

KOLLEKTIONSARKIV

Här har vi samlat våra äldre kollektioner. Så om du äger en äldre Nishiki cykel kan du enkelt hitta den och dess information här.

[2019](#) [2018](#) [2017](#) [2016](#) [2015](#) [2014](#) [2013](#) [2012](#) [2011](#) [2010](#)



LIMITED


Nya Limited Carbon är här. Stommen är en nyutvecklad tävlingsram, lättviktsvarianten av Team Carbon, framtagen i nära samarbete med den svenske industridesignern Fredrik Rudenstam. Ramen är byggd med assymetriska rör i EPS core-mold teknik. Den svarar bättre och är mer komfortabel än någonsin tidigare. Bygget kompletteras med de allra finaste Lite-komponenterna och världens mest

avancerade drivlina, Shimanos Dura-Ace Di2.

SPECIFIKATIONER

Ram	Full monocoque high-modulus (HM-90) carbon
Gaffel	Lite Limited (ultimate edition) 3.0 carbon
Vevparti	Shimano Dura-Ace 7900
Hjul	Lite Ultimate Carbon
Däck	Schwalbe Ultremo ZX HD 23x622
Bakväxel	Shimano Dura-Ace Di2
Framvaxel	Shimano Dura-Ace Di2
Växelreglage	Shimano Dura-Ace Di2
Bromsar	Shimano Dura-Ace 7900
Pedaler	Shimano Dura-Ace Carbon
Totalvikt	7,1 kg kg
Övrigt	Utväxling, 20 växlar, bak 12-25, fram 52-39

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
48	517	480	410	976	75	71,5
53	540	530	410	987	74	72
56	562	560	410	999	73	72
58	575	580	410	1002	73	73
60	595	600	410	1023	73	73

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



TEAM CARBON


Helt ny och ännu bättre! Team Carbon får ett nytt tävlingschassi byggt med en hel knippe ny teknik. Den nya ramen är styvare och lättare men framför allt komfortablare än föregångaren. Ramen matchas av en skräddarsydd gaffel som byggts för att harmoniera med ramen. Allt från kolfiberlayup till styrlagerdimensioner är reviderat från föregångaren. Komponenter från Lite, FSA samt Shimanos nya Ultegrareglage och Dura-Ace bakväxel.

SPECIFIKATIONER

Ram	Full monocoque high-modulus (HM-70) carbon
Gaffel	Lite Limited 3.0 carbon
Vevparti	FSA SL-K Light
Hjul	Lite Race
Däck	Schwalbe Ultremo ZX HD 23x622
Bakväxel	Shimano Dura-Ace 7900
Framvaxel	Shimano Ultegra 6700
Växelreglage	Shimano Ultegra 6700
Bromsar	Shimano Ultegra 6700
Pedaler	Shimano SPD SL

Totalvikt	7,6 kg kg
Övrigt	20 växlar, bak 12-25, fram 53-39

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
48	517	480	410	976	75	71,5
53	540	530	410	987	74	72
56	562	560	410	999	73	72
58	575	580	410	1002	73	73
60	595	600	410	1023	73	73

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 




COMPETITION CARBON

En ram helt i kolfiber och en Lite Race-gaffel utgör stommen i den mest avancerade Competition-modellen vi någonsin utvecklat. Cykeln byggs med Lite Race-komponenter inklusive hjul med maskinkullagrade nav. Drivlinan består av Shimanos nya 105-serie matchad med Ultegra bakväxel. Vevpartiet är FSA Gossamer MegaExo i kompaktvariant med 50/34 tänders utväxling. Det här är en lätt, snabb och komfortabel racer som handbyggs med omsorg, i Göteborg.

SPECIFIKATIONER

Ram	Full carbon monocoque (FC-25)
Gaffel	Lite Comp 2.0 carbon
Vevparti	FSA Gossamer Pro
Hjul	Lite Race
Däck	Schwalbe Lugano 23x622 med kevlar kanttråd
Bakväxel	Shimano Ultegra 6700
Framvaxel	Shimano 105
Växelreglage	Shimano 105
Bromsar	Shimano 105
Totalvikt	8,4 kg

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
50	515	500	406	967	75	72
52	527	520	406	975	74,5	72
54	539	540	406	978	74	72,5
56	558	560	406	991	73,5	72,5
58	563	580	406	997	73,5	72,5
60	579	600	406	1002	73	73

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 




RACE CARBON

Baserad på samma kolfiberram som Competition. Lite Race framgaffel helt i kolfiber, även styrröret. Sammantaget blir det här en mycket kompetent landsvägsracer. Shimano 105 bakväxel och Tiagra-reglage bildar stommen i det 18-växlade drivpaketet. Lite Comp-hjulen är stabila med smidda ekrar och cykeln handbyggs givetvis i Göteborg, som alla våra racermodeller.

SPECIFIKATIONER

Ram	Full carbon monocoque (FC-25)
Gaffel	Lite Comp 2.0 carbon
Vevparti	FSA Omega
Hjul	Lite Speed
Däck	Schwalbe Lugano 23x622
Bakväxel	Shimano 105
Framvaxel	Shimano Tiagra
Växelreglage	Shimano Tiagra
Bromsar	Shimano Tiagra
Totalvikt	9,2 kg kg

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
50	515	500	406	967	75	72
52	527	520	406	975	74,5	72
54	539	540	406	978	74,5	72
56	558	560	406	978	74	72,5
58	563	580	406	997	73,5	73
60	579	600	406	1002	73	73

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 




FLOW

Vår första damracer med kolfiberram. Utrustad med Shimanos Tiagra-komponenter, FSA Omega vevparti och Lite Speed-hjul. Precis som Pulse så har Flow geometri och kontaktpunkter såsom sadel, styre och styrstam anpassade till tjejer. Lägg dessutom till en vass ram helt i kolfiber så blir summan en blixtrande landsvägscykel för träning – och kanske också tävling?

SPECIFIKATIONER

Ram	Full carbon monocoque (FC-25)
Gaffel	Lite Comp 2.0 carbon
Vevparti	FSA Omega
Hjul	Lite Speed
Däck	Schwalbe Lugano 23x622
Bakväxel	Shimano 105
Framvaxel	Shimano Tiagra
Växelreglage	Shimano Tiagra
Bromsar	Shimano Tiagra
Totalvikt	9,2 kg kg
Övrigt	18 växlar, bak 12-25, fram 50-34

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
48	500	480	406	955	75	71,5
52	522	520	406	966	75	72
54	527	540	406	974	74,5	72

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



ALTRON


Den här cykeln fokuserar på komfort utan att ta bort ett uns av den kvicka racerkänslan. Altron byggs på en nyutvecklad, trippelreducerad aluminiumram med helt unika sittstag i kolfiber. Dessa är utformade för att kunna flexa något för att dämpa stötigheten på lite sämre vägar. Samtidigt håller vi hjulbasen kort och vinklarna oförändrade vilket ger en rapp åkkänsla. Cykeln utrustas med Lite Speed hjul, Full Shimano-drivlina med Tiagra-reglage, bromsar och den nya 105-bakväxeln.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6 comfort carbon sittstag
Gaffel	Lite Comp 2.0 carbon
Vevparti	Shimano FC-455
Hjul	Lite Speed
Däck	Schwalbe Lugano 23x622
Bakväxel	Shimano 105
Framvaxel	Shimano Tiagra
Växelreglage	Shimano Tiagra
Bromsar	Shimano Tiagra

Totalvikt	9,4 kg kg
Övrigt	18 växlar, bak 12-25, fram 50-34

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
S	542	500	410	986	74,5	72,5
M	550	535	410	985	74	73
L	557	560	410	994	73,5	73
XL	582	583	410	1005	73	73
XXL	590	610	410	1007	72,5	73

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI




CRITERIUM

Criterion har en mycket fin aluminiumram med detaljkvalitet i världsklass. Givetvis handsvetsad och med nya reducerade rör för 2011. I grunden är detta en ram som skulle tåla att byggas till en dubbelt så dyr cykel utan att skämmas för sig. Nytt för i år är att cykeln uppgraderats med Shimanos Tiagra-reglage och nya Lite Speed-hjul. Handbyggd i Göteborg precis som övriga racercyklar.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6
Gaffel	Lite Comp 2.0 carbon
Vevparti	FSA Tempo
Hjul	Lite Speed
Däck	Schwalbe Lugano 23x622
Bakväxel	Shimano Tiagra
Framvaxel	Shimano Tiagra
Växelreglage	Shimano Tiagra
Bromsar	Tektro R310
Totalvikt	9,7 kg kg
Övrigt	18 växlar, bak 12-25, fram 50-34

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
S	542	500	410	986	74,5	72,5
M	550	535	410	985	74	73
L	566	560	410	994	73,5	73
XL	582	583	410	1005	73	73
XXL	590	610	410	1007	72,5	73

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 




PULSE

Med vår damracer tar vi de fina egenskaperna hos våra vanliga racercyklar och kompletterar med mått anpassade för kvinnlig fysik. Viktiga kontaktpunkter som sadel och styre är helt unika för Pulse och ramen är utvecklad och finslipad för ändamålet. Pulse handbyggs i Göteborg med fullcarbon-gaffel och Shimanos Tiagra-komponenter.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6
Gaffel	Lite Comp 2.0 carbon
Vevparti	FSA Tempo
Hjul	Lite Speed
Däck	Schwalbe Lugano 23x622
Bakväxel	Shimano Tiagra
Framvaxel	Shimano Tiagra
Växelreglage	Shimano Tiagra
Bromsar	Tektro R310
Totalvikt	9,5 kg kg
Övrigt	18 växlar, bak 12-25, fram 50-34

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
S	518	450	410	984	75	70,5
M	542	500	410	986	74,5	72,5
L	550	535	410	985	74	73

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI




CROSS CARBON

Cross Carbon byggs på en kolfiberram tillverkad med HM70 material och noggrant utvalda komponenter.Vår cykelcross-cykel är utvecklad tillsammans med Jens Westergren, dubbel svensk mästare på Cykelcross och målet har varit att ta fram en elitecykel i världsklass. En svenskbyggd tävlingsrigg för svenske mästaren! Och för dig.

SPECIFIKATIONER

Ram	Full monocoque high-modulus (HM-70) carbon
Gaffel	Lite Limited Cyclo Cross carbon
Vevparti	FSA SLK Lite
Hjul	Lite Race
Däck	Schwalbe Racing Ralph Evolution 35x622
Bakväxel	Shimano Dura-Ace 7900
Framvaxel	Shimano Ultegra 6700
Växelreglage	Shimano Ultegra 6700
Bromsar	FSA SLK Canti
Totalvikt	8,5 kg kg
Övrigt	20 växlar, bak 12-25, fram 46/36

STORLEKAR



	A	B	C	D	E
53	541	530	425	74	72
56	560	560	425	73	72,5
59	680	590	425	73	73

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 




CROSS COMP

Premiär för vår nya aluminium-cross. Ramen är framtagen i samarbete med dubble svenske crossmästaren Jens Westergren. Cykeln är lätt och välbyggd med Shimanos nya 105-reglage och Ultegra-bakväxel. I övrigt hämtar vi det mesta av utrustningen från storebror Cross Carbon, såsom gaffel, hjul, däck och bromsar.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6, dubbelreducerade rör
Gaffel	Lite Limited Cyclo Cross carbon
Vevparti	FSA Gossamer Cross
Hjul	Lite Race
Däck	Schwalbe Racing Ralph Evolution 35x622
Bakväxel	Shimano Ultegra 6700
Framvaxel	Shimano 105
Växelreglage	Shimano 105
Bromsar	FSA SLK Canti
Totalvikt	8,8 kg kg
Övrigt	20 växlar, bak 12-25, fram 46/36

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
53	527	530	425	1014	74,5	71
56	550	560	425	1024	74	72
59	570	590	425	1033	73	72

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



CROSS ROAD


Cross Road är en lite robustare racer med kraftiga skivbromsar. Ramen är lätt, handsvetsad av dubbelreducerade aluminiumrör och har nyutvecklad geometri. Den här cykeln skall kunna användas i ur och skur och därför finns det plats även för smala dubbdäck och skärmar. Tack vare Shimano XT bakväxeln så kan utväxlingen bak ändras utan begränsning, den accepterar ända upp till 34 tänder som största drev. Kronan på verket är Avids erkänt kompetenta BB7-skivbromsar för landsvägsreglage.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6, dubbelreducerade rör
Gaffel	Aluminium Straight taper D-type
Vevparti	Shimano R453
Hjul	Lite Race 622 disc
Däck	Schwalbe Marathon Plus 28x622 med punkteringsskydd
Bakväxel	Shimano XT
Framvaxel	Shimano Tiagra
Växelreglage	Shimano Tiagra STI
Bromsar	Avid BB7, mekanisk skivbroms

Totalvikt 11,7 kg kg

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
S	530	458	445	1037	74,5	70,5
M	545	508	445	1043	74	71
L	560	559	445	1049	73,5	71,5
XL	580	610	445	1064	73	71,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 




HYPER PRO

Vår mest avancerade racehybrid, utrustad med Avid Elixir R skivbromsar. Det är dubbelverkande, hydrauliska bromsar med en oslagbar känsla. Dubbelreducerad Alumax aluminiumram med carbon-sittstag utgör stommen i detta handbygge. Lite Race Disc framgaffel i kolfiber är byggd för att klara påfrestningarna från en skivbroms. Givetvis är ram och gaffel förberedda för skärmar, en självklarhet på en Nishiki-hybrid.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium Alumax T6, trippelreducerade rör, carbon sittstag
Gaffel	Lite Comp disc carbon
Vevparti	FSA SLK Light
Hjul	Lite Race 622 disc
Däck	Schwalbe Ultremo ZX HD 23x622
Bakväxel	Shimano Ultegra 6700
Framväxel	Shimano 105
Växelreglage	Shimano R770
Bromsar	Avid Elixir R, hydraulisk skivbroms
Totalvikt	9,2 kg kg

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
S	550	458	425	1022	74,5	72
M	555	508	425	1023	74,5	72,5
L	575	559	425	1033	74	73
XL	595	610	425	1043	73,5	73,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 




ULTRA PRO

Hybrid Ultra Pro är ett träningsredskap för dig som gillar att cykla fort ... Riktigt fort. Med stor inspiration från landsvägsracern har vi skapat en hybrid med mycket fina köregenskaper. Cykeln handbyggs i Göteborg med dubbelverkande hydrauliska skivbromsar. Det är ett effektivt bromssystem som kräver minimalt med underhåll och justeringar. Nytt för 2011 är att cykeln uppgraderats med kolfibergaffel från Hyper Pro samt Schwalbes lätta, och punkteringsskyddade Durano-däck. Allt för att du skall kunna cykla vindsnabbt runt Vättern, eller till jobbet.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6, dubbelreducerade rör
Gaffel	Lite Comp disc carbon
Vevparti	Shimano R453
Hjul	Lite Race 622 disc
Däck	Schwalbe Durano RaceGuard 28x622 med punkteringsskydd
Bakväxel	Shimano 105
Framvaxel	Shimano R453
Växelreglage	Shimano R440
Bromsar	Shimano M505, hydraulisk skivbroms
Totalvikt	10,4 kg

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
S	550	458	440	1022	74,5	72
M	555	508	440	1038	74,5	72,5
L	575	559	440	1049	74	73
XL	595	610	440	1058	73,5	73,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 




PRO AIR

Den här cykeln är en intressant cykelnyhet för 2011. Som bas har vi använt Pro SLD, en beprövad racehybrid med mycket fin åkkänsla. Sen har vi vässat cykeln ytterligare med racigt kompaktvevparti och Schwalbe Lugano landsvägsdäck. Cykeln väger inte ens elva kilo! Det ger en ännu kvickare cykel utan att du förlorar pålitligheten med de hydrauliska skivbromsarna eller de starka hjulen. Pro Air lutar mer åt träning än pendling men vill du köra vintern igenom så finns det plats för smala dubbdäck och skärmar.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6 dubbelreducerade rör
Gaffel	Aluminium Straight taper D-type
Vevparti	Shimano FC-2350
Hjul	Linus DSS nav, Linus Disc fälg
Däck	Schwalbe Lugano 25-622
Bakväxel	Shimano Tiagra
Framvaxel	Shimano FD-R440
Växelreglage	Shimano SL-441, Rapid Fire
Bromsar	Shimano M445 hydraulisk skivbroms
Totalvikt	10,6 kg

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
S	550	458	440	1022	74,5	72
M	555	508	440	1038	74,5	72,5
L	575	559	440	1049	74	73
L	575	559	440	1049	74	73
XL	595	610	440	1058	73,5	73,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 




PRO SLD HERR

För dig som vill kunna träna och pendla på samma cykel är den här modellen oslagbar. Huvudtanken med Pro SLD är att den skall gå fort och vara lättrampad. Redan vid första provcykling märks det att den här modellen är något helt speciellt. Det känns nästan som att cykla i konstant medvind. Vi bygger Pro SLD i Göteborg och utrustar den med hydrauliska skivbromsar samt Schwalbes premiumdäck Marathon Plus med fantastiskt punkteringsskydd.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6 dubbelreducerade rör
Gaffel	Aluminium Straight taper D-type
Vevparti	Shimano M361
Hjul	Linus DSS nav, Linus Disc fälg
Däck	Schwalbe Marathon Plus 28x622 med punkteringsskydd
Bakväxel	Shimano Tiagra
Framvaxel	Shimano M412
Växelreglage	Shimano M360, Rapid Fire
Bromsar	Shimano M445 hydraulisk skivbroms
Totalvikt	11,7 kg
Övrigt	24 växlar, bak 11-28, fram 48/38/28

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
S	550	458	440	1022	74,5	72
M	555	508	440	1038	74,5	72,5
L	575	559	440	1049	74	73
XL	595	610	440	1058	73,5	73,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 




PRO SLD DAM

För dig som vill kunna träna och pendla på samma cykel är den här modellen oslagbar. Huvudtanken med Pro SLD är att den skall gå fort och vara lättrampad. Redan vid första provcykling märks det att den här modellen är något helt speciellt. Det känns nästan som att cykla i konstant medvind. Vi bygger Pro SLD i Göteborg och utrustar den med hydrauliska skivbromsar samt Schwalbes premiumdäck Marathon Plus med fantastiskt punkteringsskydd.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6 dubbelreducerade rör
Gaffel	Aluminium Straight taper D-type
Vevparti	Shimano M361
Hjul	Linus DSS nav, Linus Disc fälg
Däck	Schwalbe Marathon Plus 28x622 med punkteringsskydd
Bakväxel	Shimano M412
Framvaxel	Shimano Tiagra
Växelreglage	Shimano M360, Rapid Fire
Bromsar	Shimano M445 hydraulisk skivbroms
Totalvikt	11,8 kg kg
Övrigt	24 växlar, bak 11-28, fram 48/38/28

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
S	550	432	440	1022	74,5	72,5
M	550	483	440	1022	74,5	72,5
L	565	533	440	1048	74,5	72,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 




COMP HERR

Instegsmodellen i race-hybridprogrammet är en mångsidig träningshybrid som dessutom fungerar utmärkt att cykla till jobbet eller skolan på. Hybrid Comp är snabb, lätttrullad och rolig att köra. Byggd med pålitliga skivbromsar och Schwalbe Marathon-däck.Vill du ha en lätttrullad cykel till jobbet eller motionsturen? Då säger vi bara: Provkör!

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6
Gaffel	Hi-Ten D-type
Vevparti	Shimano M191
Hjul	Linus DSS nav, Linus Disc fälg
Däck	Schwalbe Marathon med reflexsida och punkteringsskydd
Bakväxel	Shimano 2300
Framvaxel	Shimano M191
Växelreglage	Shimano ST-EF50
Bromsar	Mekanisk skivbroms
Totalvikt	12,4 kg kg
Övrigt	24 växlar, bak 11-30, fram 48/38/28

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
S	550	458	440	1037	74,5	72
M	555	508	440	1039	74,5	72,5
L	575	559	440	1049	74	73
XL	595	610	440	1058	73,5	73,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 




COMP DAM

Instegsmodellen i race-hybridprogrammet är en mångsidig träningshybrid som dessutom fungerar utmärkt att cykla till jobbet eller skolan på. Hybrid Comp är snabb, lätttrullad och rolig att köra. Byggd med pålitliga skivbromsar och Schwalbe Marathon-däck.Vill du ha en lätttrullad cykel till jobbet eller motionsturen? Då säger vi bara: Provkör!

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6
Gaffel	Hi-Ten D-type
Vevparti	Shimano M191
Hjul	Linus DSS nav, Linus Disc fälg
Däck	Schwalbe Marathon med reflexsida och punkteringsskydd
Bakväxel	Shimano 2300
Framvaxel	Shimano M191
Växelreglage	Shimano ST-EF50
Bromsar	Mekanisk skivbroms
Totalvikt	12,3 kg kg
Övrigt	24 växlar, bak 11-30, fram 48/38/28

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
S	550	432	440	1022	74,5	72
M	550	483	440	1022	74,5	72
L	565	533	440	1048	74,5	72,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



HYBRID 501 HERR


En gedigen och påkostad allroundcykel. Hybrid 501 byggs i Göteborg på en lätt ram och komponenterna är noggrant utvalda. Den inbyggda speedliftern gör att du kan höja och sänka styret helt utan verktyg. Cykeln är utrustad med hydrauliska skivbromsar som kräver minimalt med underhåll och justeringar. Inga mer utslitna fälgar eller gråsvart gummidamm från bromsklossar som smutsar ned. Naturligtvis får du plats med pakethållare och lås om så önskas. Våra hybridmodeller har alltid lödda fästen för dessa tillbehör.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6 dubbelreducerade rör
Gaffel	Hi-Ten D-type
Vevparti	Shimano M361
Hjul	Linus DSS nav, Linus Disc fälg
Däck	Schwalbe City Plus 40x622 med reflexsida och punkteringsskydd
Bakväxel	Shimano LX
Framväxel	Shimano M310
Växelreglage	Shimano M310
Bromsar	Shimano M445 hydraulisk skivbroms

Totalvikt	14,1 kg kg
Övrigt	24 växlar, bak 11-30, fram 48/38/28

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
20	571	508	445	1063	73	71
22	595	559	556	1089	73	71
24	615	610	445	1110	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



HYBRID 501 DAM


En gedigen och påkostad allroundcykel. Hybrid 501 byggs i Göteborg på en lätt ram och komponenterna är noggrant utvalda. Den inbyggda speedliftern gör att du kan höja och sänka styret helt utan verktyg. Cykeln är utrustad med hydrauliska skivbromsar som kräver minimalt med underhåll och justeringar. Inga mer utslitna fälgar eller gråsvart gummidamm från bromsklossar som smutsar ned. Naturligtvis får du plats med pakethållare och lås om så önskas. Våra hybridmodeller har alltid lödda fästen för dessa tillbehör.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6 dubbelreducerade rör
Gaffel	Hi-Ten D-type
Vevparti	Shimano M361
Hjul	Linus DSS nav, Linus Disc fälg
Däck	Schwalbe City Plus 40x622 med reflexsida och punkteringsskydd
Bakväxel	Shimano LX
Framvaxel	Shimano M310
Växelreglage	Shimano M310
Bromsar	Shimano M445 hydraulisk skivbroms

Totalvikt	14,2 kg kg
Övrigt	24 växlar, bak 11-30, fram 48/38/28

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
19	555	483	445	1057	73	70
21	567	533	445	1060	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



HYBRID 401 HERR


Hybrid 401 är stilren och kompetent. Den har 24 växlar och är byggd på kvalitetskomponenter. Handsvetsad ram och speedlifter som gör att sittställningen kan ändras med ett enkelt handgrepp. Du får ut mer kraft med mindre insats vid varje tramptag. Precis som övriga hybrider har 401:an punkteringsskyddade Schwalbe-däck som hjälper till att göra cyklandet bekymmersfritt. Givetvis har vi förberett för att montera lås och pakethållare också. Fästen för dessa finns lödda i ramen.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6
Gaffel	Hi-Ten D-type
Vevparti	Shimano M191
Hjul	Linus DSS nav, Linus Disc fälg
Däck	Schwalbe City Plus 40x622 med reflexsida och punkteringsskydd
Bakväxel	Shimano Deore
Framvaxel	Shimano M191
Växelreglage	Shimano SL-M310
Bromsar	Mekanisk skivbroms

Totalvikt	14,4 kg kg
Övrigt	24 växlar, bak 11-30, fram 48/38/28

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
20	571	508	445	1063	73	71
22	595	559	445	1089	73	71
24	615	610	445	110	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI



HYBRID 401 DAM


Hybrid 401 är stilren och kompetent. Den har 24 växlar och är byggd på kvalitetskomponenter. Handsvetsad ram och speedlifter som gör att sittställningen kan ändras med ett enkelt handgrepp. Du får ut mer kraft med mindre insats vid varje tramptag. Precis som övriga hybrider har 401:an punkteringsskyddade Schwalbe-däck som hjälper till att göra cyklandet bekymmersfritt. Givetvis har vi förberett för att montera lås och pakethållare också. Fästen för dessa finns lödda i ramen.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6
Gaffel	Hi-Ten D-type
Vevparti	Shimano M191
Hjul	Linus DSS nav, Linus Disc fälg
Däck	Schwalbe City Plus 40x622 med reflexsida och punkteringsskydd
Bakväxel	Shimano Deore
Framvaxel	Shimano M191
Växelreglage	Shimano SL-M310
Bromsar	Mekanisk skivbroms

Totalvikt	14,2 kg kg
Övrigt	24 växlar, bak 11-30, fram 48/38/28

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
19	555	483	445	1057	73	70
21	567	533	445	1060	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



HYBRID 301 HERR


Hybrid 301 är skräddarsydd för svenska förhållanden. Med inkapslade rullbromsar reduceras underhållet till ett minimum. Den originalmonterade navdynamon med halogenframlampa gör cykelturen enklare. Cykeln kommer fullutrustad med belysning, stöd, lås och pakethållare. Detta är en elegant brukshybrid med mycket bra prestanda.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6
Gaffel	Hi-Ten D-type
Vevparti	Shimano M191
Hjul	Shimano kassettnav bak, Shimano navdynamo fram
Däck	Schwalbe City Plus 40x622 med reflexsida och punkteringsskydd
Bakväxel	Shimano Alivio
Framvaxel	Shimano M191
Växelreglage	Shimano ST-EF60
Bromsar	Shimano rullbroms fram & bak

Övrigt 21 växlar, bak 11-28, fram 48/38/28

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
20	571	508	455	1073	73	71
22	595	559	455	1099	73	71
24	615	610	455	1120	73	71

SE SPEKIFIKATION & GEOMETRI 



HYBRID 301 DAM


Hybrid 301 är skräddarsydd för svenska förhållanden. Med inkapslade rullbromsar reduceras underhållet till ett minimum. Den originalmonterade navdynamon med halogenframlampa gör cykelturen enklare. Cykeln kommer fullutrustad med belysning, stöd, lås och pakethållare. Detta är en elegant brukshybrid med mycket bra prestanda.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6
Gaffel	Hi-Ten D-type
Vevparti	Shimano M191
Hjul	Shimano kassettnav bak, Shimano navdynamo fram
Däck	Schwalbe City Plus 40x622 med reflexsida och punkteringsskydd
Bakväxel	Shimano Alivio
Framvaxel	Shimano M191
Växelreglage	Shimano ST-EF60
Bromsar	Shimano rullbroms fram & bak

Övrigt 21 växlar, bak 11-28, fram 48/38/28

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
19	555	483	455	1067	73	70
21	567	533	455	1070	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



HYBRID 307 HERR


Välbyggd och pålitlig hybrid med Shimano Nexus sjuväxlade nav och rullbroms fram. Hybrid 307 har samma fina köregenskaper som övriga hybridmodeller men med ett minimum av servicebehov. Byggd på en lätt stabil aluminiumram med växlar, bromsar och dynamo inkapslade i naven. Med den inbyggda speedliftern kan man höja och sänka styret helt utan verktyg. Cykeln kommer fullutrustad med belysning, stöd, lås och pakethållare. Byggd med omsorg, i Göteborg.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6
Gaffel	Hi-Ten D-type
Vevparti	Aluminium
Hjul	Shimano Nexus 7 bak, Shimano navdynamo fram
Däck	Schwalbe City Plus 40x622 med reflexsida och punkteringsskydd
Växelreglage	Shimano Nexus 7 vridreglage
Bromsar	Fotbroms bak, Shimano rullbroms fram

Övrigt 7 växlar, bak 18t, fram 38t

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
20	571	508	442	1060	73	71
22	596	559	442	1087	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 




HYBRID 307 DAM

Välbyggd och pålitlig hybrid med Shimano Nexus sjuväxlade nav och rullbroms fram. Hybrid 307 har samma fina köregenskaper som övriga hybridmodeller men med ett minimum av servicebehov. Byggd på en lätt stabil aluminiumram med växlar, bromsar och dynamo inkapslade i naven. Med den inbyggda speedliftern kan man höja och sänka styret helt utan verktyg. Cykeln kommer fullutrustad med belysning, stöd, lås och pakethållare. Byggd med omsorg, i Göteborg.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6
Gaffel	Hi-Ten D-type
Vevparti	Aluminium
Hjul	Shimano Nexus 7 bak, Shimano navdynamo fram
Däck	Schwalbe City Plus 40x622 med reflexsida och punkteringsskydd
Växelreglage	Shimano Nexus 7 vridreglage
Bromsar	Fotbroms bak, Shimano rullbroms fram
Övrigt	7 växlar, bak 18t, fram 38t

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
19	555	483	442	1054	73	70
21	564	533	442	1054	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 




INTRO DISC HERR 28

Katten bland hermelinerna. Vår citycykel med helt egen stil. En avslappnad men samtidigt sportig hybrid. Minimalistisk och välutrustad på samma gång. Intro kommer med 21 växlad drivlina och pålitliga skivbromsar. Lägg till Schwalbe-däck med utmärkt punkteringsskydd och du har en cykel som ger maximalt med körglädje och minimalt med bekymmer.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6
Gaffel	Hi-Ten D-type
Vevparti	Shimano M151
Hjul	Linus DSS nav, Linus Disc fälg
Däck	Schwalbe City Plus 40x622 med reflexsida och punkteringsskydd
Bakväxel	Shimano Altus
Framvaxel	Shimano TZ31
Växelreglage	Microshift Trigger
Bromsar	Mekanisk skivbroms
Övrigt	21 växlar, bak 11-28, fram 48/38/28

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
S	566	435	455	1054	73	71
M	567	485	455	1069	73	71
L	586	535	455	1089	73	71
XL	605	585	455	1109	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



INTRO DISC DAM 28


Katten bland hermelinerna. Vår citycykel med helt egen stil. En avslappnad men samtidigt sportig hybrid. Minimalistisk och välutrustad på samma gång. Intro kommer med 21 växlad drivlina och pålitliga skivbromsar. Lägg till Schwalbe-däck med utmärkt punkteringsskydd och du har en cykel som ger maximalt med körglädje och minimalt med bekymmer.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6
Gaffel	Hi-Ten D-type
Vevparti	Shimano M151
Hjul	Linus DSS nav, Linus Disc fälg
Däck	Schwalbe City Plus 40x622 med reflexsida och punkteringsskydd
Bakväxel	Shimano Altus
Framvaxel	Shimano TZ31
Växelreglage	Microshift Trigger
Bromsar	Mekanisk skivbroms

Övrigt 21 växlar, bak 11-28, fram 48/38/28

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
S	556	435	455	1067	73	70
M	555	485	455	1067	73	70
L	574	535	455	1089	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 




INTRO 7 HERR 28

Precis som sin 21-växlade kusin har Intro 7 en komfortabel aluminiumram och punkteringsskydd i däcken. Den stora skillnaden är inkapslade växlar och bromsar. Shimanos 7-växelnäv och rullbromsar reducerar underhållet till ett minimum. Som pricken över i:et får intro 7 även ett kedjeskydd och lackerat i ramens färg.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6
Gaffel	Hi-Ten D-type
Vevparti	Aluminium
Hjul	Shimano Nexus 7 bak, Linus Disc fälg
Däck	Schwalbe City Plus 40x622 med reflexsida och punkteringsskydd
Växelreglage	Shimano Nexus
Bromsar	Shimano rullbroms fram & bak
Övrigt	7 växlar, bak 18t, fram 42t

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
S	566	435	442	1054	73	71
M	567	485	442	1056	73	71
L	586	535	442	1076	73	71
XL	605	585	442	1096	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



INTRO 7 DAM 28


Precis som sin 21-växlade kusin har Intro 7 en komfortabel aluminiumram och punkteringsskydd i däcken. Den stora skillnaden är inkapslade växlar och bromsar. Shimanos 7-växelnäv och rullbromsar reducerar underhållet till ett minimum. Som pricken över i:et får intro 7 även ett kedjeskydd och lackerat i ramens färg.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6
Gaffel	Hi-Ten D-type
Vevparti	Aluminium
Hjul	Shimano Nexus 7 bak, Linus Disc fälg
Däck	Schwalbe City Plus 40x622 med reflexsida och punkteringsskydd
Växelreglage	Shimano Nexus
Bromsar	Shimano rullbroms fram & bak

Övrigt 7 växlar, bak 18t, fram 42t

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
S	556	435	442	1054	73	70
M	555	485	442	1054	73	70
L	574	535	442	1064	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



XC5 HERR


Den här cykeln fullkomligt tigger om en lång slingrande skogsväg. Hybrid XC5 är väldigt lik en mountainbike med dämpargaffel och hydrauliska skivbromsar. Givetvis fungerar den perfekt på asfalt också och dämpargaffeln går att låsa helt och fungerar då precis som en stel gaffel. 24-växlat drivpaket med Deore bakväxel samt Schwalbes crossdäck. Givetvis är Hybrid XC5 förberedd för skärmar, pakethållare och lås.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6
Gaffel	SR NVX, hydraulisk dämpning med lockout
Vevparti	Shimano M361
Hjul	Linus DSS nav, Linus Disc fälg
Däck	Schwalbe Smart Sam 37x622 med reflexsida och punkteringsskydd
Bakväxel	Shimano Deore Shadow
Framvaxel	Shimano FD-M310
Växelreglage	Shimano SL-M310
Bromsar	Shimano M445 hydraulisk skivbroms

Övrigt 24 växlar, bak 11-30, fram 48/38/28

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
18	556	457	445	1060	73	70
20	568	508	445	1061	73	71
22	596	559	445	1090	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



XC5 DAM


Den här cykeln fullkomligt tigger om en lång slingrande skogsväg. Hybrid XC5 är väldigt lik en mountainbike med dämpargaffel och hydrauliska skivbromsar. Givetvis fungerar den perfekt på asfalt också och dämpargaffeln går att låsa helt och fungerar då precis som en stel gaffel. 24-växlat drivpaket med Deore bakväxel samt Schwalbes crossdäck. Givetvis är Hybrid XC5 förberedd för skärmar, pakethållare och lås.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6
Gaffel	SR NVX, hydraulisk dämpning med lockout
Vevparti	Shimano M361
Hjul	Linus DSS nav, Linus Disc fälg
Däck	Schwalbe Smart Sam 37x622 med reflexsida och punkteringsskydd
Bakväxel	Shimano Deore Shadow
Framvaxel	Shimano FD-M310
Växelreglage	Shimano SL-M310
Bromsar	Shimano M445 hydraulisk skivbroms

Övrigt 24 växlar, bak 11-30, fram 48/38/28

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
19	556	483	445	1060	73	70
21	569	533	445	1062	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 




XC3 HERR

En sportig och samtidigt komfortabel cykel som lånar många bra egenskaper från mountainbiken. Dämpargaffel som hjälper till på sämre vägar och stigar. Cykeln har stora hjul som rullar lätt även på slät asfalt. Hybrid XC3 är byggd på en lätt stark aluminiumram och har samma välavstämmda geometri och sittställning som storebror Hybrid XC5. Liksom övriga hybrider är XC3:an också förberedd för skärmar och pakethållare. På ramen finns även lödda fästen för lås. Det är bara några av de egenskaper som kommer att göra cykelturen enklare och bekvämare.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6
Gaffel	SR NEX, justerbar
Vevparti	Shimano M191
Hjul	Linus DSS nav, Linus Disc fälg
Däck	Schwalbe 37x622 med reflexsida och punkteringsskydd
Bakväxel	Shimano Alivio
Framvaxel	Shimano M191
Växelreglage	Microshift Trigger TS75
Bromsar	Mekanisk skivbroms

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
18	556	457	445	1060	73	70
20	569	508	445	1061	73	71
22	596	559	445	1090	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 




XC3 DAM

En sportig och samtidigt komfortabel cykel som lånar många bra egenskaper från mountainbiken. Dämpargaffel som hjälper till på sämre vägar och stigar. Cykeln har stora hjul som rullar lätt även på slät asfalt. Hybrid XC3 är byggd på en lätt stark aluminiumram och har samma välavstämda geometri och sittställning som storebror Hybrid XC5. Liksom övriga hybrider är XC3:an också förberedd för skärmar och pakethållare. På ramen finns även lödda fästen för lås. Det är bara några av de egenskaper som kommer att göra cykelturen enklare och bekvämare.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6
Gaffel	SR NEX, justerbar
Vevparti	Shimano M191
Hjul	Linus DSS nav, Linus Disc fälg
Däck	Schwalbe 37x622 med reflexsida och punkteringsskydd
Bakväxel	Shimano Alivio
Framvaxel	Shimano M191
Växelreglage	Microshift Trigger TS75
Bromsar	Mekanisk skivbroms

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
19	556	483	445	1060	73	70
21	569	533	445	1062	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



INTRO DISC HERR 26


Katten bland hermelinerna. Vår citycykel med helt egen stil. En avslappnad men samtidigt sportig hybrid. Minimalistisk och välutrustad på samma gång. Intro kommer med 21-växlad drivlina och pålitliga skivbromsar. Lägg till Schwalbe-däck med utmärkt punkteringsskydd och du har en cykel som ger maximalt med körglädje och minimalt med bekymmer.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6
Gaffel	Hi-Ten D-type c
Vevparti	Shimano M151
Hjul	Linus DSS nav, Linus Disc fälg
Däck	Schwalbe City Plus 47x559 med reflexsida och punkteringsskydd
Bakväxel	Shimano Altus
Framvaxel	Shimano TZ31
Växelreglage	Microshift Trigger
Bromsar	Mekanisk skivbroms

Övrigt 21 växlar, bak 11-28, fram 48/38/28

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
15	549	381	430	1036	73,5	71
17	564	432	430	1046	73	71
19	572	483	430	1055	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



INTRO DISC DAM 26


Katten bland hermelinerna. Vår citycykel med helt egen stil. En avslappnad men samtidigt sportig hybrid. Minimalistisk och välutrustad på samma gång. Intro kommer med 21 växlad drivlina och pålitliga skivbromsar. Lägg till Schwalbe-däck med utmärkt punkteringsskydd och du har en cykel som ger maximalt med körglädje och minimalt med bekymmer.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6
Gaffel	Hi-Ten D-type
Vevparti	Shimano M151
Hjul	Linus DSS nav, Linus Disc fälg
Däck	Schwalbe City Plus 47x559 med reflexsida och punkteringsskydd
Bakväxel	Shimano Altus
Framvaxel	Shimano TZ31
Växelreglage	Microshift Trigger
Bromsar	Mekanisk skivbroms

Övrigt 21 växlar, bak 11-28, fram 48/38/28

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
15	549	381	430	1036	73,5	71
17	564	432	430	1046	73	71
19	572	483	430	1055	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 




INTRO 7 HERR 26

Precis som sin 21-växlade kusin har Intro 7 en komfortabel aluminiumram och punkteringsskydd i däcken. Den stora skillnaden är inkapslade växlar och bromsar. Shimanos 7-växelnäv och rullbromsar reducerar underhållet till ett minimum. Som pricken över i:et får intro 7 även ett kedjeskydd och lackerat i ramens färg.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061_T6
Gaffel	Hi-Ten D-type
Vevparti	Aluminium
Hjul	Shimano Nexus 7 bak, Linus Disc fälg
Däck	Schwalbe City Plus 47x559 med reflexsida och punkteringsskydd
Växelreglage	Shimano Nexus
Bromsar	Shimano rullbroms fram och bak
Övrigt	7 växlar, bak 18t, fram 42t

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
15	549	381	430	1036	73,5	71
17	564	432	430	1046	73	71
19	572	483	430	1055	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 




INTRO 7 DAM 26

Precis som sin 21-växlade kusin har Intro 7 en komfortabel aluminiumram och punkteringsskydd i däcken. Den stora skillnaden är inkapslade växlar och bromsar. Shimanos 7-växelnäv och rullbromsar reducerar underhållet till ett minimum. Som pricken över i:et får intro 7 även ett kedjeskydd och lackerat i ramens färg.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6
Gaffel	Hi-Ten D-type
Vevparti	Aluminium
Hjul	Shimano Nexus 7 bak, Linus Disc fälg
Däck	Schwalbe City Plus 47x559 med reflexsida och punkteringsskydd
Växelreglage	Shimano Nexus
Bromsar	Shimano rullbroms fram och bak
Övrigt	7 växlar, bak 18t, fram 42t

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
15	549	381	430	1036	73,5	71
17	564	432	430	1046	73	71
19	572	483	430	1054	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



SRI CARBON


Det här är cykeln som Alexander Wetterhall vann 2010 års Bockstenstur på. Det är samtidigt vår mest avancerade modell på cross country-området. SRI Carbon handbyggs i Göteborg, komplett Shimano XTR-utrustad med 2x10 växlar. Fram sitter en Rock Shox SID worldcup-gaffel och cykeln rullar på Lite Limited XC-hjul med XTR-nav. Vårt mål har varit att ta fram en helt oslagbar XC-racer och vi lovar att du inte kommer att bli besviken.

SPECIFIKATIONER

Ram	Full monocoque high-modulus (HM-70) carbon
Gaffel	Rock Shox SID Team, 80mm, lockout på styret
Vevparti	Shimano XTR
Hjul	Lite Limited XC disc med Shimano XTR nav
Däck	Schwalbe Nobby Nic EVO/Racing Ralph EVO 26x2,10
Bakväxel	Shimano XTR Shadow
Framväxel	Shimano XTR down-swing
Växelreglage	Shimano XTR, Rapid Fire Plus 10-speed
Bromsar	Shimano XTR, hydraulisk skivbroms

Totalvikt	9,5 kg kg
Övrigt	20 växlar, bak 11-36, fram 42/30

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
17	578	432	425	1062	73,5	71
19	593	483	425	1072	73	71
21	605	533	425	1079	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI




SRI TEAM

Vi bygger SRI Team i Göteborg på en trippelreducerad aluminiumram. Cykeln utrustas med Shimanos nya Dyna-sys 3x10 drivpaket med XTR-växel, XT-reglage samt Avids kritikerrosade Elixir CR-bromsar. Dämpningen sköts av en styv Rock Shox Reba SL gaffel med mycket fina justeringsmöjligheter. Det här är en mycket kvalificerad långlopps-, och XC-racer med kvalitetskomponenter rakt igenom.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6, trippeldreducerade rör
Gaffel	Rock Shox Reba SL, 100mm, lockout på styret
Vevparti	FSA V-Drive
Hjul	Lite Race XC disc
Däck	Schwalbe Nobby Nic/Racing Ralph 26x2,25
Bakväxel	Shimano XTR
Framvaxel	Shimano XT
Växelreglage	Shimano XT, Rapid Fire Plus 10-speed
Bromsar	Avid Elixir CR, hydraulisk skivbroms
Totalvikt	11,3 kg kg

STORLEKAR



	A	B	C	D	E
17	578	432	420	73,5	70,5
19	591	483	420	73,5	70,5
21	598	533	420	73,5	70,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 




KODIAK

Helt ny och mycket välutrustad cross country-modell. Kodiak byggs på trippelreducerad aluminiumram och får Shimanos 10-delade drivlina. Fram sitter Rock Shox Recon-gaffel med justerbar luftfjäder. Precis som sina dyrare släktingar får Kodiak Avid-bromsar och Lite Racehjul med Schwalbes pålitliga XC-däck.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6, trippeldreducerade rör
Gaffel	Rock Shox Recon TK Solo Air, 100 mm, lockout på styret
Vevparti	Shimano M552
Hjul	Lite Race XC disc
Däck	Schwalbe Nobby Nic/Racing Ralph 26x2,25
Bakväxel	Shimano XT Shadow
Framvaxel	Shimano SLX
Växelreglage	Shimano SLX, Rapid Fire Plus 10-speed
Bromsar	Avid Elixir 5, hydraulisk skivbroms
Totalvikt	11,6 kg kg
Övrigt	30 växlar, bak 11-34, fram 42/32/24

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
17	578	432	420	1059	73,5	70,5
19	591	483	420	1072	73,5	70,5
21	598	533	420	1075	73,5	70,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



TEAM


Team har samma fina trippelreducerade ram som sin storebror SRI Team. Även Team byggs i Göteborg och utrustas med Shimano 27-växlad drivlina, SLX shadow bakväxel, hydrauliska skivbromsar och Rock Shox Tora-gaffel med lockout på styret. Vi har även inkluderat ett par pålitliga Shimano SPD-pedaler och därmed är cykeln i det närmaste komplett från start. Sammantaget är Team en mycket kompetent cross country-cykel att träna, och kanske också börja tävla på.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6, trippeldreducerade rör
Gaffel	Rock Shox Tora TK, 100mm, lockout på styret
Vevparti	FSA Comet
Hjul	Linus DSS nav, Linus Disc fälg
Däck	Schwalbe Smart Sam 26x2,10
Bakväxel	Shimano SLX Shadow
Framvaxel	Shimano Deore
Växelreglage	Shimano Deore, Rapid Fire Plus
Bromsar	Shimano M445 hydraulisk skivbroms

Totalvikt	12,7 kg kg
Övrigt	27 växlar, bak 11-32, fram 44/32/22

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
17	578	432	420	1059	73,5	70,5
19	591	483	420	1072	73,5	70,5
21	598	533	420	1075	73,5	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 




BLAZE

Vår första damracer för skogen. Nya Blaze, som presenteras 2011, har ram, sadel, styrstam och vevarmlängder skräddarsydda för kvinnlig fysik. Handbyggs i Göteborg och utrustas med Shimano 27-växlad drivlina, hydrauliska skivbromsar och Rock Shox Tora-gaffel med lockout på styret. Det här är en kompetent träningscykel utrustad med Shimano SPD-pedaler från start.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6, trippeldreducerade rör
Gaffel	Rock Shox Tora TK, 100mm, lockout på styret
Vevparti	FSA Comet
Hjul	Linus DSS nav, Linus Disc fälg
Däck	Schwalbe Smart Sam 26x2,10
Bakväxel	Shimano SLX Shadow
Framväxel	Shimano Deore
Växelreglage	Shimano Deore, Rapid Fire Plus
Bromsar	Shimano M445 hydraulisk skivbroms
Totalvikt	12,8 kg kg

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
15	562	381	420	1042	73,5	70,5
17	578	432	420	1072	73,5	70,5
19	591	483	420	1075	73,5	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 




COLORADO

Colorado är en 24-växlad crosscountry-cykel med mekaniska skivbromsar och dämpargaffel. Den här cykeln kommer till sin rätt på leriga skogsstigar och sugande grusvägar. Hjulen är byggda med starka Linus Disc-fälgar och smidda ekrar.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium 6061-T6
Gaffel	SR XCT, 80 mm justerbar
Vevparti	Shimano M311
Hjul	Linus DSS nav, Linus Disc fälg
Däck	Schwalbe Smart Sam 26x2,10
Bakväxel	Shimano Alivio
Framvaxel	Shimano M190
Växelreglage	Microshift Trigger TS70
Bromsar	Mekanisk skivbroms
Totalvikt	13,9 kg kg
Övrigt	24 växlar, bak 11-32, fram 42/32/22

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F
17	576	432	420	1055	73,5	70,5
19	590	483	420	1069	73,5	70,5
21	606	533	420	1086	73,5	70,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 

CYKELGLÄDJE FRÅN GÖTEBORG

Nishiki gör cykling till en upplevelse. När vi utvecklar våra cyklar i Göteborg, gör vi det med ett större mål än att tillverka och sälja produkter. Vår ambition är att göra

cykling roligare och smidigare, att varje detalj och varje komponent ska vara noga utvald för att maximera din känsla bakom styret.

[Läs mer om oss här.](#)

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och specifikationsändringar