

KOLLEKTIONSARKIV

Här har vi samlat våra äldre kollektioner. Så om du äger en äldre Nishiki cykel kan du enkelt hitta den och dess information här.

[2019](#) [2018](#) [2017](#) [2016](#) [2015](#) [2014](#) [2013](#) [2012](#) [2011](#) [2010](#)



AERO TEAM

Våra två modeller Aero Team och Aero Pro är de tekniskt mest avancerade landsvägscyklar vi någonsin byggt. Grundstommen är en egenutvecklad ram/gaffel med aerodynamik som kapar tid på tävling och bromsar som kapar bromssträckan rejält och låter dig komma ned för långa utförskörningar utan kramp i händerna.

Det låter kanske paradoxalt men bromsar gör dig snabbare. Kan man bromsa senare och med precision även sent i ett lopp när man är trött och utmattad så kommer man fortare fram helt enkelt.


Vår nya landsvägsdröm med nyutvecklad aeroram som är en fin balans mellan vridstyvhet, komfort och lågt luftmotstånd. Utrustad med elektrisk Shimano Ultegra-drivlina och hydrauliska skivbromsar. Hjulsystemet är byggt på 12mm through-axle nav för snabba hjulbyten och oslagbar vridstyvhet. Det här är utan tvekan framtiden för landsvägscykeln, och den byggs av oss här i Göteborg.

SPECIFIKATIONER

Ram	Nishiki Aero, aerodynamisk kolfiberram för skivbroms
Gaffel	Nishiki Aero, aerodynamisk gaffel helt i kolfiber
Styrlager	Strummer 1HA401L2, för 22mm innerdiameter
Vevparti	Shimano Ultegra 6800, 172,5mm 53/39T
Vevlager	Shimano SM-BB72 pressfit
Sadelstolpe	Nishiki Aero Kolfiber, matt svart
Sadel	Prologo Scratch Pro CPC (anti slip), svart överdrag
Sadelstolpsklämma	Integrerad i ramen
Styrstam	3T ARX II TEAM STEALTH, 6 graders vinkel
Styre	3T ERGOSUM TEAM STEALTH UD, ,att svart
Styrlinda	Velo, med skruvade ändpluggar
Hjul	LiTE Aero asymeric Disc, LiTE nav med maskinkulager för centerlock, reducerad DT-eker
Däck	Schwalbe One V-guard, 23-622
Bakväxel	Shimano Ultergra RD-6870 SS, DI2 11-delad
Framvaxel	Shimano Ultergra FD-6870, DI2, för lätt fäste (m lös klamma)
Kassett	Shimano Ultegra CS-6800, 11-28, 11-delad

Kedja	Shimano CN-HG600-11, 11-delad, 108 länkar
Växelslag	Shimano ST-R785, landsvägsreglage för hydraulisk skivbroms, 2x11
Batteri	Shimano BT-R2 integrerat i sadelstolpe
Bromsar	Shimano BR-R805 hydraulisk skivbroms
Totalvikt	7,7 kg
Övrigt	Batteriladdare SM-BTR2 (med USB-sladd), reflexkit, manual

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
XS	520	464	410	980	70	106	75	71,5	43
S	530	489	410	992	70	131	75	71,5	43
M	550	519	410	998	70	146	74	72	43

L	570	549	410	1007	70	161	73	72	43
XL	595	564	410	1023	70	191	73	73	43

[SE SPECIFIKATION & GEOMETRI](#) 



AERO PRO


Våra två modeller Aero Team och Aero Pro är de tekniskt mest avancerade landsvägscyklar vi någonsin byggt. Grundstommen är en egenutvecklad ram/gaffel med aerodynamik som kapar tid på tävling och bromsar som kapar bromssträckan rejält och låter dig komma ned för långa utförskörningar utan kramp i händerna. Det låter kanske paradoxalt men bromsar gör dig snabbare. Kan man bromsa senare och med precision även sent i ett lopp när man är trött och utmattad så kommer man fortare fram helt enkelt.

Vår nya landsvägsdröm med nyutvecklad aeroram som är en fin balans mellan vridstyvhet, komfort och lågt luftmotstånd. Utrustad med mekanisk Shimano Ultegra-drivlina och nya Shimano RS-505 hydrauliska skivbromsar. Hjulsystemet är byggt på 12mm through-axle nav för snabba hjulbyten och oslagbar vridstyvhet. Det här är utan tvekan framtiden för landsvägscykeln, och den byggs av oss här i Göteborg.

SPECIFIKATIONER

Ram	Nishiki Aero, aerodynamisk kolfiberram för skivbroms
Gaffel	Nishiki Aero, aerodynamisk gaffel helt i kolfiber
Styrlager	Strummer 1HA401L2, för 22mm innerdiameter
Vevparti	Shimano RS-500, 172,5mm, 50/34T, svart
Vevlager	Shimano SM-BB72 pressfit
Sadelstolpe	Nishiki Aero Kolfiber, matt svart
Sadel	Prologo Kappa EVO, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	Integrerad i ramen
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, 3D-smidd, polerad svart
Styre	LiTE Sport, 31,8mm, polerat svart
Styrlinda	Velo, med skruvade ändpluggar
Hjul	LiTE Aero asymmetric Disc, LiTE nav med maskinkulager för centerlock, reducerad DT-eker
Däck	Schwalbe Lugano K-Guard, 23x622
Bakväxel	Shimano Ultegra 6800, SS
Framväxel	Shimano Ultegra 6800
Kassett	Shimano 105 CS-5800, 11-28T, 11-delad
Kedja	Shimano CN-HG600-11, 11-delad, 106 länkar
Växelreglage	Shimano-KRS505, mekaniskt STI-reglage för hydrauliska bromsar, 2x11
Bromsar	Shimano BR-R505, hydraulisk skivbroms
Totalvikt	8,6 kg

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F	G	H
XS	520	464	410	980	70	111	75	71,5
S	530	489	410	992	70	136	75	71,5
M	550	519	410	998	70	151	74	72
L	570	549	410	1007	70	166	73	72
XL	595	564	410	1023	70	196	73	73

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



ER 6

En av årets hetaste Nishikinyheter! Helt nyutvecklad, lätt och vridstyv monoqoceram i kolfiber.


Vi har lagt ner mycket kraft på att geometrin skall bli helt rätt, att den skall ha en stor portion komfort var självklart men den skall ändå kännas pigg och kul att cykla på. Även 25mm däcken ökar på komforten rejält. En perfekt Vätterncykel. Shimano 105 kompakt-växelsystem med 22 växlar. De 32-ekrade LiTE-hjulen med asymmetrisk fälg är bombsäkra.

SPECIFIKATIONER

Ram	Full monocoque kolfiber, EPS Core mould 24T, invändig wiredragning. Komfortgeometri
Gaffel	Full monocoque kolfiber, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"
Styrlager	FSA No 42 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano FC-500, 172,5mm, 50x 34 T, 11-delat
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 31,6x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki RACE
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 34,9mm, 2-bults, för kolfiber-sadelstolpe, polerad svart

Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8mm, polerat svart
Handtag	Velo, med skruvade ändpluggar
Hjul	Lite Speed II, kanttråd, svart
Däck	Schwalbe Lugano K-Guard, 25-622
Bakväxel	Shimano 105 RD-5800 SS, max 32T, svart
Framvaxel	Shimano 105 FD-5800
Kassett	Shimano 105 CN-5800, 11-28t, 11-delad
Kedja	Shimano CN-600, 106 länkar, 11-delad
Växelreglage	Shimano 105 STI 5800, 2x11
Bromsar	Tektro BR-R540
Totalvikt	8,7 kg
Övrigt	Reflexkit, manual

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	540	510	408	977	70	120	73,5	72,5	
M	550	540	408	983	70	155	73,5	73	
L	565	570	410	996	68	180	73	73	
XL	590	600	410	1041	68	210	73	73	

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



ER 4

Helt ny instegsracer för den kräsne!


Precis som när vi började handbygga Nishikicyklarna i Göteborg på 80-talet lämnar vi inget åt slumpen och nya ER4 är inget undantag. Grundstommen är en riktigt lätt och vridstyv trippelreducerad aluminiumram med komfortgeometri för en bekväm åkning. Just komfortgeometrin är viktig då den tillåter en lite mer upprätt sittställning för de som önskar. Kolfibergaffeln och 25mm däcken bidrar också till en god komfort. Vi har valt Shimano Tiagra kompakt-växelsystem med 20 växlar som är oerhört prisvärt. Våra egna LiTE-hjul med asymmetrisk fälg och 32 ekrar är bombsäkra.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med styrrör för konande gaffel
Gaffel	Kolfiber, Aero med konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"
Styrlager	Strummer HP FI201T 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano FC-4700, 170mm, 50x34T, svart
Vevlager	Shimano SM-BB4700
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki RACE

Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8mm, polerat svart
Handtag	Velo, med skruvade ändpluggar
Hjul	LiTE Speed II, 32 ekrat, kanttråd, svart
Däck	Schwalbe Lugano K-Guard, 25-622
Bakväxel	Shimano Tiagra 4700 SS
Framvaxel	Shimano Tiagra 4700
Kassett	Shimano CS-HG-500, 12-28t, 10-delad
Kedja	Shimano CN-4601, 106 länkar, 10-delad
Växelreglage	Shimano Tiagra ST-4700, 2x10
Bromsar	Tektro BR-R540
Totalvikt	9,8 kg
Övrigt	Reflexkit, manual

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F	G	H
S	527	500	410	988	65	135	74,5	72
M	538	535	410	990	65	155	74	72,5
L	555	560	410	995	70	175	73,5	73
XL	567	583	410	1001	70	195	73	73
XXL	585	610	410	1013	70	215	72,5	73

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



EW 4


Helt ny instegsracer för de kräsna tjejerna!
Precis som när vi började handbygga Nishikicyklarna i Göteborg på 80-talet lämnar vi inget åt slumpen och nya ER4 är inget undantag. Grundstommen är en riktigt lätt och vridstyv trippelreducerad aluminiumram med komfortgeometri för en bekväm åkning. Just komfortgeometrin är viktig då den tillåter en lite mer upprätt sittställning för de som önskar. Kolfibergaffeln och 25mm däcken bidrar också till en god komfort. Vi har valt Shimano Tiagra kompakt-växelsystem med 20 växlar som är oerhört prisvärt. Våra egna LiTE-hjul med asymmetrisk fälg och 32 ekrar är bombsäkra.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med styrrör för konande gaffel
Gaffel	Kolfiber, Aero med konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"
Styrlager	Strummer HP FI201T 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano FC-4700, 170mm, 50x34T, svart
Vevlager	Shimano SM-BB4700
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki RACE

Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8mm, polerat svart
Handtag	Velo, med skruvade ändpluggar
Hjul	LiTE Speed II, 32 ekrat, kanttråd, svart
Däck	Schwalbe Lugano K-Guard, 25-622
Bakväxel	Shimano Tiagra 4700 SS
Framvaxel	Shimano Tiagra 4700
Kassett	Shimano CS-HG-500, 12-28t, 10-delad
Kedja	Shimano CN-4601, 106 länkar, 10-delad
Växelreglage	Shimano Tiagra ST-4700, 2x10
Bromsar	Tektro BR-R540
Totalvikt	9,8 kg
Övrigt	Reflexkit, manual

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F	G	H
S	512	450	410	986	65	125	75	71
M	527	500	410	988	65	135	74,5	72
L	538	535	410	990	65	155	74	72,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



CROSS COMP


Cykelcrossen växer sig stark i vårt avlånga land och det gör även vår mångsidiga Cross Comp. Byggd för så väl träning, CX eller vardagspendling. Ramen är lätt och geometrin inbjudande och körvänlig. Gaffeln är i kolfiber, vilket ger låg vikt och samtidigt stabilitet. En tight hjulbas gör Cross Comp accelerationsvillig och lättmanövrerad, både i höstlera i skogen eller vid start efter rött ljus på väg till jobbet. Stabila hjul från LiTE med maskinkullager ger skön färd i många mil. Växlingen är 11-delad och levererar växling med hög precision i alla lägen och kommer självklart från Shimano. Slagkraftig bromsverkan får du med dubbelverkande mekanisk skivbroms från TRP Spyre. För att understryka mångsidigheten är Cross Comp förberedd för all tänkbar pendlarutrustning.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Kolfiber för skivbroms, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"
Styrlager	Strummer HP FI201T 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano RS-500, 172,5mm, 46/36T, svart
Vevlager	Shimano SM-BB4600
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart

Sadel	Nishiki RACE
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart
Styre	LiTE Sport, 31,8mm, polerat svart
Handtag	Velo, med skruvade ändpluggar
Hjul	LiTE SL Disc, maskinkullagrade nav, 32 ekrar, 6-bults
Däck	Schwalbe Racing Ralph Evo, 33-622
Bakväxel	Shimano 105 RD-5800 SS, max 32T, svart
Framvaxel	Shimano 105 FD-5800, 31,8mm klamma
Kassett	Shimano 105 ST-5800, 11-28t, 11-delad
Kedja	Shimano CN-601, 108 länkar, 11-delad
Växelreglage	Shimano 105 STI 5800, 2x11
Bromsar	TRP Spyre SLC, dubbelverkande mekanisk skivbroms
Totalvikt	10,3 kg
Övrigt	Reflexkit, manual

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F	G	H
S	542	458	425	1023	65	130	74,5	71
M	551	508	425	1024	65	150	74	71,5
L	570	559	452	1023	65	175	73,5	73
XL	590	610	425	1032	65	210	73	73,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



ALLROAD


Mångsidig är bara förnamnet, använd den till all form av träning och transport. Allroad har en geometri på ram och gaffel som gör den till en framstående elitpendlare med bockstyre och skivbroms. Den sportiga drivlinan med Shimano Tiagra 4700 levererar rolig cykling oavsett disciplin eller hastighet. Dubbelverkande mekaniska skivbromsar från TRP och nykomponerade stabila hjul ger kontroll och gott rull. Kompakt vevparti med två klingor ger en sportig utväxling som gör att du kan färdas precis vart du vill, om det är till jobbet eller andra sidan kontinenten avgör du själv.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Aluminium 6061 T-6, med integrerad gaffelkrona, för skivbromsstyrrör 1 1/8"
Styrlager	Strummer HP FI201T 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano Tiagra Compact FC-RS400, 170mm, 50x34T
Vevlager	Shimano
Sadelstolpe	Nishiki Aluminium, 27,2x350mm, polerad svart

Sadel	Nishiki Hybrid Race, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart
Styre	LiTE Sport, 31,8mm, polerat svart
Handtag	Velo, med skruvade ändpluggar
Hjul	Linus Asymetric Disc-fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, 6-bults nav, polerat svart
Däck	Schwalbe Durano RaceGuard, 32-622
Bakväxel	Shimano Tiagra, RD-4700GS
Framvaxel	Shimano Tiagra 4700
Kassett	Shimano Tiagra CS-HG500, 11-32T, 10-delad
Kedja	Shimano CN-HG54
Växelreglage	Shimano Tiagra STI-4700
Bromsar	TRP Spyre, dubbelverkande mekanisk skivbroms
Pedaler	Wellgo plattformspedaler
Totalvikt	10,6 kg
Övrigt	Dubbla bromsreglage, reflexkit, manual

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	458	435	1033	65	135	74,5	72
M	555	508	435	1034	65	155	74,5	72,5
L	575	559	435	1044	65	180	74	73
XL	595	610	435	1053	65	215	73,5	73,5

Dam

	A	B	C	D	E	F	G	H
M	550	483	435	1033	65	135	74,5	72
L	565	533	435	1044	65	155	74,5	72,5

SE SPEKIFIKATION & GEOMETRI 



DETOUR


En av våra nya favoriter. Gör allt som vår modell Allroad kan, men till ett fantastiskt pris! Trippelreducerad aluminiumram, Shimano Sora med 18 växlar och Shimano mekaniska skivbromsar. Nytt för 2018 är att vi utrustar den med skärmar. Byggd i Göteborg.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T invändig vajerdragning
Gaffel	Aluminium 6061 T-6, för skivbroms
Styrlager	Strummer HP 1F201AL
Vevparti	Shimano FC-R345, 50x34T, svart
Vevlager	Shimano BB-ES300
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, svart
Sadel	Nishiki Hybrid Race, svart överdrag
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart
Styre	LiTE Sport, 31,8mm, polerat svart
Handtag	Velo, med skruvade ändpluggar
Hjul	LiTE Asymmetric Disc

Däck	Schwalbe Durano RaceGuard, 28-622
Bakväxel	Shimano Sora RD-R3000 GS
Framväxel	Shimano Sora RD-R3000
Kassett	Shimano CS-HG300, 11-32T, 9-delad
Kedja	Shimano CN-HG53
Växelreglage	Shimano Sora ST-R3000, 2x9
Bromsar	Shimano BR-R317, mekanisk skivbroms
Pedaler	FPD kullagrade plattformspedaler
Totalvikt	11,36 kg
Övrigt	Skärmar, reflexkit, manual

STORLEKAR



S	550	458	435	1033	65	135	74,5	72
M	555	508	435	1034	65	155	74,5	72,5
L	575	559	435	1044	65	180	74	73
XL	595	610	435	1053	65	215	73,5	73,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI



XC EIGHT


Vår finaste dämpade hybrid i sortimentet. Nu med stöd, skärmar och pakethållare. Lättrullad och sportig men ändå bekväm. Framgaffeln från Rock Shox med hydraulisk låsning jämnar ut terrängen och kan enkelt låsas när det skall gå fort på asfalt. Stabila hjul med 36 smidda ekrar garanterar stabil framfart på de flesta underlag. Drivlinan på 1x10 har ett växelomfång för varierande körning. Cykeln handbyggs givetvis i Göteborg.

SPECIFIKATIONER

Ram	Reducerad aluminiumram 6061-T6
Gaffel	Rock Shox Paragon Silver, 65mm, Pop-loc
Styrlager	Strummer 1SI201To3 1 1/8"

Vevparti	Samox AF13, 175mm, 44T
Vevlager	FSA TH-BB7420 STSQ
Sadelstolpe	Nishiki aluminium fjädrad, 27,2x350mm, svart
Sadel	Nishiki Hybrid, svart överdrag
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart
Styre	Nishiki komfort, 15 mm upphöjt, svart, 620 mm
Handtag	Nishiki Ergonomiskt, greppvänligt med låsring
Hjul	LiTE SL
Däck	Schwalbe Tyrago K-Guard, 37-622
Bakväxel	Shimano Deore RD-M6000GS, 10-delad
Kassett	Shimano Deore CS-HG500-10, 11-42T, 10-delad
Kedja	Shimano HG-54, 116 länkar
Växelreglage	Shimano Deore SL-M6000, 1x10
Bromsar	Shimano BL-M506, hydraulisk skivbroms
Pedaler	FPD kullagrade plattformspedaler
Totalvikt	14,14 kg
Övrigt	Stöd, pakethållare, skärmar, ringklocka och reflexkit (monterat), manual

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F	G	H
S	560	457	445	1061	45	130	73	70
M	569	508	445	1061	45	140	73	71
L	596	559	445	1088	45	150	73	71
XL	616	610	445	1109	45	170	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



XC SIX


En blivande klassiker. Nya XC Six är snabb och lättrampad på asfalt, men samtidigt gjord för att du ska kunna ta en avstickare på både stig och grusväg. Utrustad med stöd, skärmar, pakethållare och belysning. Geometrin liknar den på våra Race-hybrider med den skillnaden att både sadelstolpen och framgaffeln är dämpad. Även grovmönstrade däck som klarar lättare terrängkörning. Det gör cykeln till en pendlare som inte stoppar för att vägen tar slut.

SPECIFIKATIONER

Ram	Reducerad aluminiumram 6061-T6
Gaffel	SR Suntour SF16 NEX HLO, hydr. lockout, 63mm
Styrlager	Strummer 1SI201To3 1 1/8"
Vevparti	Shimano FC-TY301, 170mm, 48x38x28T, svart
Vevlager	TFSA TH-BB7420 STSQ
Sadelstolpe	Nishiki aluminium fjädrad, 27,2x350mm, svart
Sadel	Nishiki Hybrid, svart överdrag
Styrstam	Nishiki justerbar, för 31,8mm styre, svart
Styre	Nishiki komfort, 15 mm upphöjt, svart, 620 mm

Handtag	Nishiki Ergonomiskt, greppvänligt med låsring
Hjul	LiTE XCD Asymmetric
Däck	Schwalbe Tyrago K-Guard, 37-622
Bakväxel	Shimano RD-M3000 SGS
Framvaxel	Shimano TY-710
Kassett	Shimano HG200, 12-32T, 8-delad
Kedja	KMC HG-40, 112 länkar
Växelreglage	Shimano ST-EF505, 3x8
Bromsar	Shimano BR-M315, hydraulisk skivbroms
Pedaler	FPD kullagrade plattformspedaler
Totalvikt	15,38 kg
Övrigt	Stöd, skärmar, pakethållare, ringklocka och reflexkit (monterat), manual

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F	G	H
S	560	457	445	1061	45	130	73	70
M	569	508	445	1061	45	140	73	71
L	596	559	445	1088	45	150	73	71
XL	616	610	445	1109	45	170	73	71

Dam

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	560	432	445	1064	45	150	73	70
M	560	483	445	1064	45	150	73	70
L	570	533	445	1074	45	150	73	70



XC FOUR


Ny modell för 2018 som har allt du behöver för att rulla komfortabelt både på och utanför asfalten. Den dämpade gaffeln och sadelstolpen ökar på komforten. Robusta hjul med nya asymmetriska fälgar ger trygg framfart. Tektro Auriga hydrauliska skivbromsar ger riktigt bra bromsprestanda. Utrustad redan från början med stöd, skärmar, pakethållare och belysning. Ställbar styrstam gör det enkelt att hitta rätt sittställning.

SPECIFIKATIONER

Ram	Reducerad aluminiumram 6061-T6
Gaffel	SR Suntour SF16 NEX, 63mm slaglängd
Styrlager	Strummer 1SI201To3 1 1/8"
Vevparti	Samox AF29, 170mm, 48x38x28T, svart
Vevlager	TFSA TH-BB7420 STSQ
Sadelstolpe	Nishiki aluminium fjädrad, 27,2x350mm, svart
Sadel	Nishiki Hybrid, svart överdrag
Styrstam	Nishiki justerbar, för 31,8mm styre, svart
Styre	Nishiki komfort, 15 mm upphöjt, svart, 620 mm

Handtag	Nishiki Ergonomiskt, greppvänligt med låsring
Hjul	LiTE XCD Asymmetric
Däck	Schwalbe Cross Pac, 37-622
Bakväxel	Shimano RD-M310
Framvaxel	Micro Shift FD-M22
Kassett	Shimano HG200, 12-28T, 7-delad
Kedja	KMC, 114 länkar
Växelreglage	Micro Shift TS38, 3x7
Bromsar	Tektro HD-M285, hydraulisk skivbroms
Pedaler	FPD kullagrade plattformspedaler
Totalvikt	15,01 kg
Övrigt	Stöd, skärmar, pakethållare, ringklocka och reflexkit (monterat), manual

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F	G	H
S	560	457	445	1063	45	130	73	70
M	569	508	445	1061	45	140	73	71
L	596	559	445	1089	45	150	73	71
XL	616	610	445	1110	45	170	73	71

Dam

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	560	432	445	1064	45	150	73	70
M	560	483	445	1064	45	150	73	70
L	570	533	445	1074	45	150	73	70



ALTRON


Altron tar över efter Hyper Pro som vår finaste Race-hybrid.
Nydesignad trippelreducerad aluminiumram. Framgaffel i kolfiber, vilket ger låg vikt och samtidigt stabilitet. Växelsystemet är Shimanos nya fantastiskt fina METREA, 1x11 växlar. Hjulen är våra egna bombsäkra Lite Aero.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Kolfiber, för skivbroms, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"
Styrlager	Strummer HP FI201T 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano Metrea 42T, 170mm
Vevlager	Shimano BB-RS500
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid Race, svart överdrag
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, 3D-smidd polerad svart
Styre	Nishiki aluminium 31,8 mm, bredd 620mm, polerat svart
Handtag	Nishiki Ergonomiskt, greppvänligt med låsring

Hjul	LiTE Aero asymeric Disc, maskinkulager
Däck	Schwalbe One V-guard, 28-622
Bakväxel	Shimano Metrea, 11-delad
Kassett	Shimano HG601, 11-32T, 11-delad
Kedja	Shimano CN-601, 110 länkar, 11-delad
Växelreglage	Shimano Metrea 1x11
Bromsar	Shimano Metrea, hydraulisk skivbroms
Pedaler	Wellgo plattformspedaler
Totalvikt	9,6 kg
Övrigt	Ringklocka och reflexkit (monterat), manual

STORLEKAR



S	542	458	425	1023	65	130	74,5	71
M	551	508	425	1024	65	150	74	71,5
L	570	559	425	1023	65	175	73,5	73
XL	590	610	425	1032	65	210	73	73,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI



PRO AIR


Målet med Pro Air har varit att skapa en Race-hybrid väl lämpad för träning. Den är sportvarianten av vår omtyckta Pro SLD. Med landsvägsutväxling och lätta smala racerdäck är den ett kompetent träningsredskap. Att den har rakt styre och skivbromsar från Shimano gör den dessutom till en fullgod pendlarcykel. Kör runt Vättern ena dagen och till jobbet nästa. Givetvis är både ram och gaffel förberedda för skärmar, pakethållare och stöd. Byggd i Göteborg.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Aluminium 6061 T-6, för skivbroms, 1 1/8"

Styrlager	Strummer HP FI201AL 1 1/8"
Vevparti	Shimano FC-RS400, 170mm, 50x34T, svart
Vevlager	Shimano
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid Race, svart överdrag
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart
Styre	Nishiki komfort, 15 mm upphöjt, svart, 620 mm
Handtag	Nishiki Ergonomiskt, greppvänligt med låsring
Hjul	LiTE Asymmetric Disc
Däck	Schwalbe Spicer K-Guard, 30-622
Bakväxel	Shimano 105 RD-5701 GS, max 32T
Framväxel	Shimano Tiagra FD-4700, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano HG-500, 11-32T, 10-delad
Kedja	Shimano HG-54, 114 länkar
Växelreglage	Shimano Tiagra SL-4600, 2x10
Bromsar	Shimano BL-M425, hydraulisk skivbroms
Pedaler	FPD kullagrade plattformspedaler
Totalvikt	10,71 kg
Övrigt	Ringklocka och reflexkit (monterat), manual

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	458	435	1033	65	135	74,5	72
M	555	508	435	1034	65	155	74,5	72,5
L	575	559	435	1044	65	180	74	73
XL	595	610	435	1053	65	215	73,5	73,5

Dam

	A	B	C	D	E	F	G	H
M	550	483	435	1033	65	135	74,5	72
L	565	533	435	1044	65	155	74,5	72,5

SE SPEKIFIKATION & GEOMETRI 



PRO SLD SVART


En modern klassiker? Vår enskilt mest sålda cykel har funnits i varje modellprogram sedan 1999 och ständigt anpassats och förbättrats. En cykel som passar till det mesta; vardag, träning eller pendling. Redan vid en första provcykling märker du att det är något speciellt med Pro SLD. Den är lättcyklad och snabb med ett brett växelregister. Med nydesignad ram för ännu bättre komfort. Den är givetvis förberedd för stöd, skärmar och pakethållare. Byggd i Göteborg.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Aluminium 6061 T-6, med integrerad gaffelkrona, för skivbroms, 1 1/8"
Styrlager	Strummer HP FI201AL 1 1/8"
Vevparti	Samox BCD104 , 170mm 48x36x26T, silver
Vevlager	FSA TH-BB7420 STSQ, 118mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad silver
Sadel	Nishiki Hybrid Race, svart överdrag
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, silver

Styre	Nishiki komfort, 15 mm upphöjt, silver, 620 mm
Handtag	Nishiki Ergonomiskt, greppvänligt med låsring
Hjul	LiTE Asymetric Disc, silver
Däck	Schwalbe Delta Cruiser K-Guard, 622x32
Bakväxel	Shimano Tiagra RD-4601 GS, max 32T
Framvaxel	Shimano FD-T3000, 31,8mm klamma
Kassett	Shimano HG-201, 11-32T, 9-delad
Kedja	Shimano HG-53, 112 länkar
Växelreglage	Shimano SL-M3000, 2x9
Bromsar	Shimano BL-M425, hydraulisk skivbroms
Pedaler	FPD kullagrade plattformspedaler
Totalvikt	11,18 kg
Övrigt	Ringklocka och reflexkit (monterat), manual

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	458	435	1033	65	135	74,5	72
M	555	508	435	1034	65	155	74,5	72,5
L	575	559	435	1044	65	180	74	73
XL	595	610	435	1053	65	215	73,5	73,5

Dam

	A	B	C	D	E	F	G	H
M	550	483	435	1033	65	135	74,5	72
L	565	533	435	1044	65	155	74,5	72,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



PRO SLD BLÅ


En modern klassiker? Vår enskilt mest sålda cykel har funnits i varje modellprogram sedan 1999 och ständigt anpassats och förbättrats. En cykel som passar till det mesta; vardag, träning eller pendling. Redan vid en första provcykling märker du att det är något speciellt med Pro SLD. Den är lättcyklad och snabb med ett brett växelregister. Med nydesignad ram för ännu bättre komfort. Den är givetvis förberedd för stöd, skärmar och pakethållare. Byggd i Göteborg.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Aluminium 6061 T-6, med integrerad gaffelkrona, för skivbroms, 1 1/8"
Styrlager	Strummer HP FI201AL 1 1/8"
Vevparti	Shimano FC-T3010, 170 mm 48x36x26T, svart
Vevlager	Shimano BB-UN26, BSA 68x122,5 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid Race, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart

Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, 3D-smidd polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 620 mm
Handtag	Nishiki Ergonomiskt, nytt handtag i greppvänligt gummi, låsring och integrerad ändplugg
Hjul	Linus Asymetric Disc-fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, centerlock nav, polerat svart
Däck	Schwalbe Delta Cruiser K-Guard, 622x32
Bakväxel	Shimano Tiagra RD-4600 GS, max 32T
Framvaxel	Shimano FD-T3000, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano HG-400, 11-28T, 9-delad
Kedja	Shimano HG-53, 112 länkar
Växelreglage	Shimano SL-M3000
Bromsar	Shimano BL-M425, hydraulisk skivbroms
Pedaler	Wellgo plattformspedaler
Totalvikt	11,3 kg
Övrigt	Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	458	435	1033	65	135	74,5	72
M	555	508	435	1034	65	155	74,5	72,5
L	575	559	435	1044	65	180	74	73
XL	595	610	435	1053	65	215	73,5	73,5

Dam

	A	B	C	D	E	F	G	H
M	550	483	435	1033	65	135	74,5	72
L	565	533	435	1044	65	155	74,5	72,5

SE SPEKIFIKATION & GEOMETRI 



PRO BLT


Pro BLT är vårt senaste tillskott i Nishikifamiljen. Med remdrift från beprövade Gates är den en fröjd att cykla på. Rem ger en mjuk och ljudlös drivning. Inte heller någon smutsig kedja att tänka på samt överlägsen livslängd. Ramen är hämtad direkt från vår omtyckta Pro SLD och geometrin ger en kvick cykel med mycket körglädje. De tåliga hjulen har asymmetriska fälgar. Givetvis är den också förberedd för all tänkbar pendlarutrustning.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Aluminium 6061 T-6, med integrerad gaffelkrona, för skivbroms, 1 1/8"
Styrlager	Strummer HP FI201AL 1 1/8"
Vevparti	Gates S150, 170mm, 50T, svart
Kedjeskydd	Aluminium
Vevlager	FSA TH-BB7420 ST-W
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad silver
Sadel	Nishiki Hybrid Race, brunt överdrag

Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, silver
Styre	Nishiki komfort, 15 mm upphöjt, silver, 620 mm
Handtag	Nishiki Ergonomiskt, greppvänligt med låsring, brunt
Hjul	LiTE Asymetric Disc, silver
Däck	Kenda Kwest, 32-622
Bakväxel	Shimano Nexus, inkapslat växelnäv, 7 växlar
Kassett	SureFit™ 3-Lobe, 24T
Kedja	Gates Rem, CDN 118T
Växelreglage	Shimano Nexus 7S50, rapid fire plus
Bromsar	Tektro HD-M285, hydraulisk skivbroms fram och bak
Pedaler	FPD kullagrade plattformspedaler
Totalvikt	11,29 kg
Övrigt	Ringklocka och reflexkit (monterat), manual

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F	G	H
M	555	508	435	1034	65	155	74,5	72,5
L	575	559	435	1044	65	180	74	73

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



PRO EIGHT


Det bästa av två världar? Pro Eight är både lättcyklad och lättskött. Växlarna är inkapslade och väl skyddade i baknavet vilket minimerar underhållsbehovet. Ramen är hämtad direkt från vår omtyckta Pro SLD och geometrin ger en kvick cykel med mycket körglädje. De tåliga hjulen har asymmetriska fälgar och utrustas med slitstarka och lätttrullade däck. Givetvis är den också förberedd för all tänkbar pendlarutrustning.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med öppen vajerdragning
Gaffel	Aluminium 6061 T-6, med integrerad gaffelkrona, för skivbroms, 1 1/8"
Styrlager	Strummer HP FI201AL 1 1/8"
Vevparti	Aluminium, 170mm, 42T, svart
Vevlager	FSA TH-BB742 STSQ
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, svart
Sadel	Nishiki Hybrid Race, svart överdrag
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart
Styre	Nishiki komfort, 15 mm upphöjt, svart, 620 mm

Handtag	LiTE Asymetric Disc
Hjul	Linus Asymetric Disc-fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, centerlock nav, polerat svart
Däck	Schwalbe SpicerK-Guard, 30-622
Bakväxel	Shimano Alfine, inkapslat växelnav, 8 växlar
Kassett	Singelklinga för växelnav, 20T, silver
Kedja	408 Antirost, 104 länkar
Växelreglage	Shimano Alfine SL-S7000, 1x8
Bromsar	Shimano BR-M315, hydraulisk skivbroms
Pedaler	FPD kullagrade plattformspedaler
Totalvikt	11,89 kg
Övrigt	Ringklocka och reflexkit (monterat), manual

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	458	435	1033	65	135	74,5	72
M	555	508	435	1034	65	155	74,5	72,5
L	575	559	435	1044	65	180	74	73
XL	595	610	435	1053	65	215	73,5	73,5

Dam

	A	B	C	D	E	F	G	H
M	550	483	435	1033	65	135	74,5	72
L	565	533	435	1044	65	155	74,5	72,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 




PACE

Ny modell i vårt Racehybrid-program för 2018. Vi använder ram och gaffel från vår beprövade föregångare Comp. Shimano växelsystem med kompaktvevparti och 16 växlar. Shimano hydrauliska skivbromsar. Komforten är viktig, därför har vi lagt till riserstyle och ställbar styrstam.

SPECIFIKATIONER

Ram	Reducerad aluminiumram 6061-T6
Gaffel	Aluminium 6061 T-6, för skivbroms, 1 1/8"
Styrlager	Strummer 1SI201To3
Vevparti	Samox AF29, 170mm, 48x32T, svart
Kedjeskydd	Roterande kedjeskydd
Vevlager	FSA TH-BB7420, BSA 68x124,5 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, svart
Sadel	Nishiki Hybrid Race, svart överdrag
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart
Styre	Nishiki komfort, 15 mm upphöjt, svart, 620 mm
Handtag	Nishiki Ergonomiskt, greppvänligt med låsring
Hjul	LiTE Asymetric Disc
Däck	Schwalbe Delta Cruiser, 32-622
Bakväxel	Shimano Altus RD-M2000
Framvaxel	Shimano Claris FD-R2000
Kassett	Shimano HG31, 11-32T, 8-delad
Kedja	KMC HG40, 112 länkar
Växelreglage	Shimano Claris SL-R2000, 2x8
Bromsar	Shimano BR-M315, hydraulisk skivbroms
Pedaler	FPD kullagrade plattformspedaler
Totalvikt	11,59 kg
Övrigt	Ringklocka och reflexkit (monterat), manual

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	458	435	1033	65	130	74,5	72
M	555	508	435	1034	65	150	74,5	72,5
L	575	559	435	1044	65	175	74	73
XL	595	610	435	1053	65	210	73,5	73,5

Dam

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	432	435	1033	65	130	74,5	72
M	550	483	435	1033	65	130	74,5	72

L	565	533	435	1044	65	150	74,5	72,5
---	-----	-----	-----	------	----	-----	------	------



PACE EQ


Ny modell i vårt Racehybrid-program för 2018. Vi använder ram och gaffel från vår beprövade föregångare Comp. Shimano växelsystem med kompaktvevparti och 16 växlar. Shimano hydrauliska skivbromsar. Komforten är viktig, därför har vi lagt till riserstyre och ställbar styrstam. Pace EQ är utrustad med skärmar, pakethållare, stöd och belysning.

SPECIFIKATIONER

Ram	Reducerad aluminiumram 6061-T6
Gaffel	Aluminium 6061 T-6, för skivbroms, 1 1/8"
Styrlager	Strummer 1SI201T03
Vevparti	Samox AF29, 170mm, 48x32T, svart
Kedjeskydd	Roterande kedjeskydd
Vevlager	FSA TH-BB7420, BSA 68x124,5 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, svart
Sadel	Nishiki Hybrid Race, svart överdrag
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart
Styre	Nishiki komfort, 15 mm upphöjt, svart, 620 mm

Handtag	Nishiki Ergonomiskt, greppvänligt med låsring
Hjul	LiTE Asymmetric Disc
Däck	Schwalbe Delta Cruiser, 32-622
Bakväxel	Shimano Altus RD-M2000
Framvaxel	Shimano Claris FD-R2000
Kassett	Shimano HG31, 11-32T, 8-delad
Kedja	KMC HG40, 112 länkar
Växelreglage	Shimano Claris SL-R2000, 2x8
Bromsar	Shimano BR-M315, hydraulisk skivbroms
Pedaler	FPD kullagrade plattformspedaler
Totalvikt	13,1 kg
Övrigt	Skärmar, stöd, pakethållare, batteribelysning, ringklocka och reflexkit (monterat), manual

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	458	435	1033	65	130	74,5	72
M	555	508	435	1034	65	150	74,5	72,5
L	575	559	435	1044	65	175	74	73
XL	595	610	435	1053	65	210	73,5	73,5

Dam

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	432	435	1033	65	130	74,5	72
M	550	483	435	1033	65	130	74,5	72

L	565	533	435	1044	65	150	74,5	72,5
---	-----	-----	-----	------	----	-----	------	------



H-601


Formgivaren Fredrik Rudenstam skapade en snabb pendlarcykel med finstämd balans mellan komfort och verkningsgrad. Cykeln är ritad så att du kan cykla effektivt men samtidigt sitter bekvämt. Årets modell har som övriga City-cyklar nya kontaktpunkter som ergonomiska handtag och sadel vilket skapar förutsättningar för ännu skönare framfart. Med 27-växlad drivlina och Shimano hydrauliska bromsar är 601:an den mest avancerade City-cykeln i sortimentet. I år byggs också hjulen med nya asymmetriska fälgar. En unik svensk modell som handbyggs med omsorg, i Göteborg.

SPECIFIKATIONER

Ram	Reducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Svetsad aluminiumgaffel 6061-T6
Styrlager	TH NO11AGY 1 1/8"
Vevparti	Shimano FC-T3010, 170mm 48x36x26T, svart
Kedjeskydd	Roterande kedjeskydd
Vevlager	Shimano BB-ES300, BSA 68x126 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 30,4x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid City, svart överdrag

Styrstam	Nishiki justerbar, för 31,8mm styre, svart
Styre	Nishiki komfort, 15 mm upphöjt, svart, 640 mm
Handtag	Nishiki Ergonomiskt, greppvänligt med låsring
Hjul	LiTE XCD Asymetric
Däck	Schwalbe Road Cruiser K-Guard, 37-622
Bakväxel	Shimano Deore RD-591 SGS, 9-delad, Silver
Framvaxel	Shimano FD-T3000, 31,8 mm klamma,
Kassett	Shimano HG-200, 11-32T, 9-delad
Kedja	Shimano HG-53, 114 länkar
Växelreglage	Shimano SL-M370, 3x9
Bromsar	Shimano BL-M315, hydraulisk skivbroms
Pedaler	FPD kullagrade plattformspedaler
Totalvikt	14,13 kg
Övrigt	Aluminiumskärmar, Atranstöd, aluminiumpakethållare, batteribelysning, ringklocka och reflexkit (monterat), manual

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F	G	H
20"	571	508	445	1075	55	180	73	71
22"	595	559	445	1085	55	205	73	71
24"	615	610	445	1111	55	240	73	71
Dam								
	A	B	C	D	E	F	G	H
18"	555	465	445	1065	55	160	73	70
21"	567	533	445	1065	55	180	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



H-501


501 är en riktigt fin och mångsidig pendlarcykel. Den är konstruerad så att du sitter bekvämt samtidigt som du kan cykla effektivt. Vår egenutvecklade ram med integrerade skärmar och pakethållare ger dessutom ett sportigt stiligt och utseende. I år gör nya komponenter, som styre och styrstam att du har ökade inställningsmöjligheter och ännu bättre komfort. Med 24 växlar tar du dig smidigt upp för branta backar och med pålitliga hydrauliska skivbromsar kommer du dessutom tryggt och säkert ner.

SPECIFIKATIONER

Ram	Reducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Svetsad aluminiumgaffel 6061-T6
Styrlager	FSA NO.11AGY
Vevparti	Shimano FC-TY301, 170mm, 48x38X28T, svart
Kedjeskydd	Roterande kedjeskydd
Vevlager	FSA TH-BB7420, BSA
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 30,4x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid City, svart överdrag

Styrstam	Nishiki justerbar, för 31,8mm styre, svart
Styre	Nishiki komfort, 15 mm upphöjt, svart, 640 mm
Handtag	Nishiki Ergonomiskt, greppvänligt med låsring
Hjul	LiTE XCD Asymetric
Däck	Schwalbe Road Cruiser, 37-622
Bakväxel	Shimano Alivio RD-M4000, SGS
Framvaxel	Shimano FD-TY710
Kassett	Shimano HG-200, 12-32T, 8-delad
Kedja	Shimano HG-40, 112 länkar
Växelreglage	Shimano SL-M310, 3x8
Bromsar	Tektro HD-M285, hydraulisk skivbroms
Pedaler	FPD kullagrade plattformspedaler
Totalvikt	14,2 kg
Övrigt	Aluminiumskärmar, Atranstöd, aluminiumpakethållare, batteribelysning, ringklocka och reflexkit (monterat), manual

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F	G	H
20"	571	508	445	1075	55	180	73	71
22"	595	559	445	1085	55	205	73	71
24"	615	610	445	1111	55	240	73	71
Dam								
	A	B	C	D	E	F	G	H
18"	555	465	445	1065	55	160	73	70
21"	567	533	445	1065	55	180	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



H-401


Vi utökar vår City familj i år med 401. En pålitlig cykel utrustad med 24-växlade Shimano komponenter, hydrauliska skivbromsar samt våra tåliga LiTE hjul med asymmetrisk fälg. Lättrullade däck samt mjuk sadel och komforthandtag förstärker den bekväma känslan.

SPECIFIKATIONER

Ram	Reducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Svetsad aluminiumgaffel 6061-T6
Styrlager	FSA NO.11AGY
Vevparti	Shimano FC-TY301, 170mm, 48x38X28T, svart
Kedjeskydd	Roterande kedjeskydd
Vevlager	FSA TH-BB7420, BSA
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 30,4x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid City, svart överdrag
Styrstam	Nishiki justerbar, för 31,8mm styre, svart
Styre	Nishiki komfort, 15 mm upphöjt, svart, 640 mm

Handtag	Nishiki Ergonomiskt, greppvänligt med låsring
Hjul	LiTE XCD Asymmetric
Däck	Schwalbe Streetpac, 622-37
Bakväxel	Shimano RD-M310
Framvaxel	Shimano FD-TY710
Kassett	Shimano HG-200, 12-32T, 8-delad
Kedja	Shimano HG-40, 112 länkar
Växelreglage	Shimano SL-M310, 3x8
Bromsar	Tektro HD-M285, hydraulisk skivbroms
Pedaler	FPD kullagrade plattformspedaler
Totalvikt	13,54 kg
Övrigt	Aluminiumskärmar, Atranstöd, aluminiumpakethållare, batteribelysning, ringklocka och reflexkit (monterat), manual

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F	G	H
20"	571	508	445	1075	55	180	73	71
22"	595	559	445	1085	55	205	73	71
24"	615	610	445	1111	55	240	73	71
Dam								
	A	B	C	D	E	F	G	H
18"	555	465	445	1065	55	160	73	70
21"	567	533	445	1065	55	180	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



H-407


Tycker du om att serva, tvätta och meka med din cykel? Då kanske du ska välja en annan modell än City 407. Växlar och bromsar är valda för att kräva så lite underhåll som möjligt och samtidigt fungera oklanderligt. Fokus är lagt på att du skall få många sköna cykelupplevelser. Precis som övriga City-cyklar är 407 byggd på vårt egenutvecklade ramkoncept med skärmar och integrerad pakethållare. Det ger en lätt och stilfull cykel med bekväm och effektiv körställning.

SPECIFIKATIONER

Ram	Reducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Svetsad aluminiumgaffel 6061-T6
Styrlager	FSA NO.11AGY
Vevparti	Samox, 170mm, 38T, svart
Vevlager	FSA TH-BB7420, BSA
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 30,4x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid City, svart överdrag
Styrstam	Nishiki justerbar, för 31,8mm styre, svart
Styre	Nishiki komfort, 15 mm upphöjt, svart, 640 mm

Handtag	Nishiki Ergonomiskt, greppvänligt med låsring
Hjul	LiTE XCD Asymetric, Shimano Nexus 7 bak
Däck	Schwalbe Road Cruiser, 37-622
Bakväxel	Shimano Nexus, inkapslat växelnäv, 7 växlar
Kassett	Singelklinga för växelnäv, 18T, silver
Kedja	Silver, rostskyddad, 106 länkar
Växelreglage	Shimano Nexus 7S50, rapid fire plus
Bromsar	Shimano BR-C3000, rullbroms fram och bak
Pedaler	FPD kullagrade plattformspedaler
Totalvikt	14,35 kg
Övrigt	Aluminiumskärmar, Atranstöd, aluminiumpakethållare, batteribelysning, ringklocka och reflexkit (monterat), manual

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F	G	H
20"	571	508	445	1075	55	180	73	71
22"	595	559	445	1085	55	205	73	71
24"	615	610	445	1111	55	240	73	71
Dam								
	A	B	C	D	E	F	G	H
18"	555	465	445	1065	55	160	73	70
21"	567	533	445	1065	55	180	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 




H-307

Fullutrustad city-cykel med navväxlar, fotbroms och ett heltäckande kedjeskydd. Även hydraulisk skivbroms fram. Den levereras komplett med lås och belysning, där lampan fram drivs av navdynamo. Precis som övriga City-cyklar är 307 byggd på vårt egenutvecklade ramkoncept med integrerade skärmar och pakethållare. Resultatet är en lätt och komfortabel pendlarcykel med minimalt underhållsbehov. Lättast i klassen?

SPECIFIKATIONER

Ram	Reducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Svetsad aluminiumgaffel 6061-T6
Styrlager	FSA NO.11AGY
Vevparti	Samox, 170mm, 38T, svart
Vevlager	FSA TH-BB7420 STSQ
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 30,4x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid City, svart överdrag
Styrstam	Nishiki justerbar, för 31,8mm styre, svart
Styre	Nishiki komfort, 15 mm upphöjt, svart, 640 mm
Handtag	Nishiki Ergonomiskt, greppvänligt med låsring
Hjul	LiTE XCD Asymetric, Shimano Nexus 7 bak
Däck	Schwalbe Road Cruiser, 37-622
Bakväxel	Shimano Nexus, inkapslat växelnäv, 7 växlar
Kassett	Singelklinga för växelnäv, 18T, silver
Kedja	Silver, rostskyddad, 100 länkar
Växelreglage	Shimano Nexus 7S50, rapid fire plus
Bromsar	Tektro HD-M285 hydraulisk skivbroms fram, Shimano fotbroms bak
Pedaler	FPD kullagrade plattformspedaler
Totalvikt	14,55 kg
Övrigt	Aluminiumskärmar, Atranstöd, aluminiumpakethållare, batteribelysning, ringklocka och reflexkit (monterat), manual

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F	G	H
20"	571	508	445	1075	55	180	73	71
22"	595	559	445	1085	55	205	73	71
24"	615	610	445	1111	55	240	73	71
Dam								
	A	B	C	D	E	F	G	H
18"	555	465	445	1065	55	160	73	70
21"	567	533	445	1065	55	180	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



ASSIST SL


Vi har skapat en lätt och smidig cykel där form och funktion är i balans. Assist SL har en pålitlig 250w motor som drivs av ett uppladdningsbart batteri. Med den extra hjälpen trampar du enkelt och tar dig med lagom ansträngning dit du vill. Perfekt om du vill cykla till mötet på jobbet men inte hinner duscha när du kommer fram. Batteriet har vi placerat i underröret så att det är väl dolt och inte påverkar cykeln köregenskaper, Assist SL känns och uppför sig som en cykel när du trampar utan hjälpmotorn tillskillnad från många el-assisterade cyklar. Assist SL byggs med motorn i baknavet och 10-delad utanpåliggande drivlina. Hydrauliska skivbromsar ger överlägsen bromsprestanda och slår dessutom automatiskt av elmotorn när du bromsar. Assist SL går att utrusta med originalskärmar och pakethållare om så önskas.

SPECIFIKATIONER

Ram	Nishiki Assist Unisex Aluminium Ram, för integrerat batteri.
Gaffel	Stel gaffel, svetsad CrMo för skivbroms
Styrlager	FSA 50mm, integrerat
Vevparti	Aluminium, 170mm, 42T, svart
Kedjeskydd	Roterande aluminium
Vevlager	TH-BB7420, dubbeltätat maskinkullager

Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 30,9x400mm, polerad svart
Sadel	Nishiki City, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 34,9mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart 100 mm
Styre	Aluminium, svart polerat, rakt, 31,8x 660 mm
Handtag	Nishiki, handtag med låsring i aluminium
Hjul	DT-Swiss 545d fälg, med 2,3mm smidd eker och Pro Head specialnippel
Däck	Schwalbe Kojak, 559x50
Bakväxel	Shimano XT RD-M781 SGS
Kassett	Shimano CS-HG50, 11-36T, 10-delad
Kedja	Shimano CN-HG54
Växelreglage	Shimano Deore SL-M610, höger
Batteri	Li-jon batteri, 36V, 10,2 Ah
Bromsar	Shimano BR-M506
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med gummiöverdrag
Totalvikt	17,9 kg
Övrigt	Skärmar, belysning, stöd, ringklocka och reflex kit (monterat), Manual. Ramen förberedd med fästen för Abus Bordo, vikbart lås.

STORLEKAR



42cm

[SE SPECIFIKATION & GEOMETRI](#) 



ASSIST FX


Vi har skapat en lätt och smidig cykel där form och funktion är i balans. Assist FX har en pålitlig 250w motor som drivs av ett uppladdningsbart batteri. Med den extra hjälpen medan du trampar kan du enkelt och med lagom ansträngning ta dig fram dit du vill. Perfekt om du vill cykla till mötet på jobbet men inte hinner duscha när du kommer fram. Batteriet har vi placerat i underröret så att det är väl dolt och inte påverkar cykeln köregenskaper. Assist FX byggs med motorn i framnavet och med Shimano 8-växlade baknav Alfine. Modellen är fullt utrustad med skärmar, pakethållare och belysning. Hydrauliska skivbromsar ger överlägsen bromsprestanda och slår dessutom automatiskt av elmotorn när du bromsar.

SPECIFIKATIONER

Ram	Nishiki Assist Unisex Aluminium Ram, för integrerat batteri.
Gaffel	Stel gaffel, svetsad CrMo för skivbroms
Styrlager	FSA 50mm, integrerat
Vevparti	Aluminium, 170mm, 42T, svart
Kedjeskydd	Roterande aluminium
Vevlager	TH-BB7420, dubbeltätat maskinkullager
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 30,9x400mm, polerad svart
Sadel	Nishiki City, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 34,9mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart 100 mm
Styre	Aluminium, svart polerat, rakt, 31,8x 660 mm
Handtag	Nishiki, handtag med låsring i aluminium
Hjul	DT-Swiss 545d fälg, med 2,3mm smidd eker och Pro Head specialnippel
Däck	Schwalbe Marathon, 559x50
Bakväxel	Shimano Alfine, inkapslat växelnav, 8 växlar

Kassett	Singelklinga för växelnav, 20 T, silver
Kedja	Shimano HG-40, 108 länkar
Växelreglage	Shimano Alfine 8
Batteri	Li-jon batteri, 36V, 10,2 Ah
Bromsar	Shimano BR-M506
Pedaler	Wellgo plattformspedaler, gummiöverdrag
Totalvikt	21 kg
Övrigt	Skärmar, pakethållare och belysning. Stöd, ringklocka och reflex kit (monterat), Manual. Ramen förberedd med fästen för Abus Bordo, vikbart lås.

STORLEKAR



42cm



PRO SLE


Nishiki Pro SLE är elcykeln många väntat på, byggd som en klassisk Nishiki-hybrid med Yamahas fantastiska drivsystem. Med sin låga vikt kommer detta att bli pendlarnas favorit.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium, med invändig vajerdragning
Gaffel	Aluminium, med integrerad gaffelkrona, för skivbroms, 1 1/8"
Styrlager	Strummer HP FI201T, 1 1/8"
Vevparti	Samox vevarmar i aluminium, 170mm Drev 44T
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 28,6x400mm, svart
Sadel	Nishiki, svart överdrag
Styrstam	Nishiki justerbar, för 31,8mm styre, svart
Styre	Nishiki komfort, 15 mm upphöjt, svart, 640 mm
Handtag	Nishiki Ergonomiskt, greppvänligt med låsring

Hjul	LiTE SL Disc, Asymmetriska
Däck	622x37
Bakväxel	Shimano Deore, 8-delad
Kassett	Sram PG-850 Powerglide II, 11-32T, 8-delad
Kedja	KMC, 116 länkar
Växelreglage	Shimano Acera SL-M360, 1x8
Batteri	Yamaha downtube, 36V, 400Wh
Bromsar	Shimano BR-M446, hydrauliska skivbromsar
Pedaler	Marwi plattformspedal
Totalvikt	21,19 kg
Övrigt	Skärmar, pakethållare, belysning, stöd, ringklocka och reflex kit (monterat)

STORLEKAR



21"

23"

Dam

18"

21"

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



URBAN 9


Nishiki Urban, om din elektriska cykeltur måste vara extra smart. Det dolda batteriet är gömt i cykelns ram och ger en låg tyngdpunkt. Elegant, lättskött och bekvämt.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium
Gaffel	Aluminium, Komfortgaffel
Styrlager	NECO H148M, 1 1/8"

Vevparti	Aluminium, 170mm, 44T
Vevlager	FSA BB-7420ST-E, 124,5mm
Sadelstolpe	Aluminium, 31,6x350, svart
Sadel	Selle Royal Freeway
Styrstam	Justerbar, för 31,8mm styre, svart
Styre	Komfort, 25 mm upphöjt, svart, 620 mm
Handtag	Ergonomiskt, greppvänligt
Hjul	Aluminium 36-ekrat, skivbroms
Däck	622x37
Bakväxel	Shimano Alivio RD-T4000, 9-delad
Kassett	Sunrace CS-R91, 11-28T, 9-delad
Kedja	KMC, 116 länkar
Växelreglage	Microshift TS83, 1x9
Batteri	Li-jon batteri, 36V, 10,4 / 13,6 Ah
Bromsar	Tektro HD-M285, hydrauliska skivbromsar
Pedaler	Wellgo plattformspedal
Totalvikt	20,1 kg
Övrigt	Skärmar, pakethållare, lås, belysning, stöd, ringklocka och reflex kit (monterat)

STORLEKAR



52cm

56cm

Dam

51cm

55cm

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



MASTER


Nishiki Master är en nyutvecklad elcykel, i rå look, med centermotor som ger låg tyngdpunkt och fantastisk balans. Bekväm och sportig med Shimano sju växlar och fotbroms.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium
Gaffel	Stål för skivbroms
Styrlager	NECO H148M, 1 1/8"
Vevparti	Promovec, 175mm, 38T för centermotor
Sadelstolpe	Aluminium, 31,6x350, svart
Sadel	Selle Royal Freeway
Styrstam	Justerbar, för 31,8mm styre, svart
Styre	Komfort, 25 mm upphöjt, svart, 620 mm
Handtag	Ergonomiskt, greppvänligt
Hjul	Aluminium 36-ekrat, skivbroms
Däck	622x37

Bakväxel	Shimano Nexus SG-C3001, 7-växlad
Kassett	Shimano 18T
Kedja	KMC
Växelreglage	Microshift för Nexus 7
Batteri	Li-jon batteri, 36V, 7,8 / 10,4 / 15,6 Ah
Bromsar	Tektro HD-M285, hydraulisk skivbroms fram, fotbroms bak
Pedaler	Wellgo plattformspedal
Övrigt	Skärmar, pakethållare, lås, belysning, stöd, ringklocka och reflex kit (monterat)

STORLEKAR



50cm

55cm



CITY


Nishiki City, en bra allround citycykel med en bekväm körställning. Det är bra för både korta och långa resor, en elcykel som gör allt. Även lämplig för barnsits och cykelkärra.

SPECIFIKATIONER

Ram	Aluminium
Gaffel	Stål
Styrlager	NECO H148M, 1 1/8"
Vevparti	Aluminium 170mm, 38T
Vevlager	FSA BB-7420ST-E, 124,5mm
Sadelstolpe	Aluminium, 30,4x350, svart
Sadel	Selle Royal Freeway
Styrstam	Justerbar, för 31,8mm styre, svart
Styre	Komfort, 25 mm upphöjt, svart, 620 mm

Handtag	Ergonomiskt, greppvänligt
Hjul	Aluminium 36-ekrat
Däck	622x37
Bakväxel	Shimano Nexus 7
Kassett	Shimano 18T
Kedja	KMC, 116 länkar
Växelreglage	Shimano Nexus 7
Batteri	Li-jon batteri, 36V, 7,8 / 10,4 / 15,6 Ah
Bromsar	Shimano rullbroms fram, fotbroms bak
Pedaler	Wellgo plattformspedal
Övrigt	Skärmar, pakethållare, lås, belysning, stöd, ringklocka och reflex kit (monterat)

STORLEKAR



53cm

58cm

Dam

50cm

55cm

[SE SPECIFIKATION & GEOMETRI](#) 



STREET 24"

Lätt och häftig som en juniorcykel skall vara. En framdämpad 21-växlad cykel som tar kidsens cykling till nya nivåer. En reducerad ram och kvalitetskomponenter i aluminium håller vikten nere. Växlingen sker enkelt och pålitligt med Shimano komponenter. Hydrauliska skivbromsar från Tektro, anpassade för barnhänder ger en överlägsen kontroll på bromsningen jämfört med mekaniska skivbromsar. Vi tummar aldrig på säkerheten! En perfekt cykel för de första turerna till skolan eller för att hänga på övriga familjen med ut i skogen.


STORLEKSGUIDE

Cykeln passar barn i längdintervallet 125-145cm.

SPECIFIKATIONER

Ram	Nishiki 24", Aluminium 6061
Gaffel	SR Suntour SF12-XCT, 24", 50mm slaglängd
Styrlager	Strummer HP 1SI201T
Vevparti	SR Suntour CW-14, 152mm, 42x34x24T
Vevlager	FSA TH-BB7420
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x300mm, polerad svart
Sadel	Nishiki, Dirt
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart
Handtag	Nishiki, gel
Hjul	24" svart aluminium-fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, 6-bults nav
Däck	Schwalbe Smart Sam, 507x54mm
Bakväxel	Shimano Altus RD-M310
Framvaxel	Shimano FD-TZ30, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano HG-20, 7-delad, 12-28T
Kedja	KMC Z-50, 110 länkar
Växelreglage	Shimano SL-RS35, 3x7
Bromsar	Tektro HD-M286, Hydraulisk skivbroms med räckviddsjustering
Pedaler	Bred plattformspedal, dirt
Totalvikt	12,7 kg
Övrigt	Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F	G	H
24"	510	343	420	991	30	120	73	70

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



STYLE 24"

Stilfull, spännande och säker. Style är byggd med en reducerad aluminiumram och komponenter som ger en lätt och trevlig cykel. 7-växlar inkapslade i baknavet ger växelomfång och lågt underhåll. Cykeln har fotbroms bak och V-broms fram för full kontroll vid varje inbromsning. Style har vi byggt med omsorg så att även den unga cyklisten ska få fina turer redan från tidig ålder.

STORLEKSGUIDE


Cykeln passar barn i längdintervallet 125-145cm.

SPECIFIKATIONER

Ram	Nishiki 24", Flick, Aluminium 6061
Gaffel	TIG-svetsad stål, 24"
Styrlager	FSA TH-B52S
Vevparti	Aluminium, 140 mm, 33T, silver vevarm
Kedjeskydd	Heltäckande, fast monterat
Vevlager	FSA TH-BB7420
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x300mm, polerad svart
Sadel	Nishiki, Dirt
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 25,4mm styre, svart
Styre	Nishiki aluminium, 25,4mm, bredd 580mm, polerat svart
Handtag	Nishiki, gel
Hjul	24" silver aluminium-fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, centerlock fram, Shimano Nexus 7 för fotbroms bak
Däck	Schwalbe Big Apple, 507-50mm
Bakväxel	Shimano Nexus, inkapslat växelnav, 7 växlar
Kassett	Singelklinga för växelnav, 18T, silver

Kedja	Silver, rostskyddad, 92 länkar
Växelslag	Shimano Nexus 7S31, vridreglage
Bromsar	V-Broms fram, Shimano Nexus fotbroms bak
Pedaler	Bred plattformspedal
Totalvikt	13,4 kg
Övrigt	Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F	G	H
24"	510	343	421	992	30	120	73	70

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



START (FLICK)

Säker, snygg och spännande. Start byggs med omsorg och kvalitet. Grunden är en reducerad aluminiumram och en stel gaffel som håller vikten nere. Ramens låga insteg gör den lättare att hantera för en nybakad cyklist. Ett treväxlat växelnäv med fotbroms ger säker växling och kontroll. En cykel gjord för att barn skall få känna cykelglädje redan vid tidig ålder.

STORLEKSGUIDE


Passar till barn i längdintervallet 115-130 cm

SPECIFIKATIONER

Ram	Nishiki 20", Aluminium 6061
Gaffel	TIG-svetsad stål, 20"
Styrlager	FSA TH-B52S
Vevparti	Aluminium, 140 mm, 33T, silver vevarm
Kedjeskydd	Heltäckande, fast monterat
Vevlager	FSA TH-BB7420
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x300mm, polerad svart

Sadel	Nishiki, Junior
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 25,4mm styre, svart
Styre	Nishiki aluminium, 25,4mm, bredd 580mm, polerat svart
Handtag	Nishiki, gel
Hjul	20" silver aluminium-fälg, 28 smidda förstärkta ekrar, Shimano Nexus 3 för fotbroms bak
Däck	Schwalbe Big Apple, 406x50mm
Bakväxel	Shimano Nexus, inkapslat växelnäv, 3 växlar
Kassett	Singelklinga för växelnäv, 18T, silver
Kedja	Silver, rostskyddad, 96 länkar
Växelreglage	Shimano Nexus 3S41, vridreglage
Bromsar	V-broms fram, Shimano Nexus fotbroms bak
Pedaler	Bred plattformspedal
Totalvikt	10,5 kg
Övrigt	Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual

STORLEKAR



	A	B	C	D	E	F	G	H
20"	446	292	370	850	6	120	70	70

[SE SPECIFIKATION & GEOMETRI](#) 

CYKELGLÄDJE FRÅN GÖTEBORG

Nishiki gör cykling till en upplevelse. När vi utvecklar våra cyklar i Göteborg, gör vi det med ett större mål än att tillverka och sälja produkter. Vår ambition är att göra cykling roligare och smidigare, att varje detalj och varje komponent ska vara noga utvald för att maximera din känsla bakom styret.

[Läs mer om oss här.](#)

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och specifikationsändringar